



# Baromètre santé environnement

## Principaux résultats


Pays de la Loire  
2014

---

Nantes, 3 février 2015

**Observatoire régional de la santé**


*Clara Galland, Françoise Lelièvre, Sandrine David, Anne Tallec*



# Contexte

---


- **2007 : 1<sup>er</sup> Baromètre santé environnement Pays de la Loire**
  - déclinaison du Baromètre national (PNSE) réalisé par l'Inpes
  - mis en œuvre avec le soutien financier de l'ARS et du Conseil régional
- **2014 : 2<sup>e</sup> Baromètre santé environnement Pays de la Loire**
  - inscrit dans le PRSE 2
  - commandité par l'ARS
  - pas de baromètre national
  - questionnaire identique pour une large part à celui de 2007
  - 1 500 Ligériens âgés de 18 à 75 ans interrogés de février à avril 2014



# Représentation et perception des risques


---

- Une proportion relativement stable de Ligériens se déclarant « *sensibles aux problèmes d'environnement* »
  - 73 % évaluent leur sensibilité entre 7 et 10 sur une échelle de 1 à 10
- Une proportion de personnes estimant « *courir un risque plutôt élevé d'être atteint d'une affection au cours de sa vie, du fait de son environnement* »
  - qui reste importante
    - cancer (46 %)
    - anxiété, stress, troubles du sommeil (35 %)
    - asthme et allergies respiratoires (30 %)
    - maladies cardiaques (27 %)
  - et a augmenté pour certaines pathologies
    - problèmes de stérilité, anxiété/stress/sommeil, maladies professionnelles



# Représentations et perception des risques


Des niveaux de risques perçus pour la santé **des Français** variables selon les facteurs environnementaux



(1) Parmi les personnes qui ont déjà entendu parler de ces thèmes

ns : non significative. nd : non disponible


Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS



# Information


## Une satisfaction à l'égard de l'information sur les facteurs environnementaux et leurs effets sur la santé qui tend à diminuer

Evolution / 2007  
« plutôt bien informés »




ns : non significative. nd : non disponible

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS



# Confiance dans l'expertise scientifique


## Des niveaux de confiance relativement stables



(1) Parmi les personnes qui en ont déjà entendu parler


ns : non significative. nd : non disponible

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS




# Satisfaction de l'action des pouvoirs publics

Des niveaux de satisfaction qui tendent à progresser



(1) Parmi les personnes qui en ont déjà entendu parler  
 ns : non significative. nd : non disponible

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS




## Air extérieur

---

- **Des représentations et perceptions de la pollution atmosphérique plutôt défavorables**
  - Près de 90 % des ligériens jugent toujours qu'elle s'aggrave
  - 19 % estiment qu'elle présente un risque très élevé pour la santé des français (27 % en 2007)
  - un tiers des Ligériens déclarent avoir déjà ressenti ses effets sur leur santé ou celle de leur entourage (id 2007)






## Air extérieur (AE)

---


- La lutte contre la pollution de l'AE relève de la responsabilité individuelle pour une part croissante de la population (47 % vs 30 % en 2007)
- Mais paradoxalement
  - un scepticisme croissant concernant les mesures de lutte susceptibles d'impacter les habitudes ou le budget des automobilistes déjà jugées les moins efficaces en 2007
    - . baisse de la vitesse, circulation alternée, péages urbains
  - pas de progression de l'usage déclaré de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (58 % le font, 32 % prêts à le faire )



# Air intérieur

---


- Une connaissance des polluants et des spécificités de la pollution de l'air intérieur globalement satisfaisante et qui tend à progresser
  - mais 15 % des Ligériens ignorent encore que le monoxyde de carbone est inodore (20 % en 2007)
  - et 58 % disent ne jamais avoir entendu parler du radon et de ses risques pour la santé (62 % en 2007)
- Des représentations et perceptions concernant la pollution de l'air intérieur qui ont peu évolué depuis 2007
  - 9 % des Ligériens estiment qu'elle présente un risque très élevé pour la santé des français
  - 18 % déclarent avoir déjà ressenti ses effets sur leur propre santé



# Air intérieur

---


- Des pratiques favorables qui persistent voire s'améliorent
  - 33 % des fumeurs déclarent fumer dans leur logement (44 % en 2007)
  - 73 % des Ligériens indiquent aérer leur logement en ouvrant leurs fenêtres tous les jours même en hiver
    - une proportion en baisse mais contrairement à 2007, le fait d'être équipé d'une VMC n'influence plus cette pratique
- mais l'entretien des appareils moins souvent confié à des professionnels qualifiés
  - appareils de chauffage/production d'eau chaude : 59 % vs 65 % en 2007
  - ventilation mécanique contrôlée : 30 % vs 36 % en 2007



# Eau potable

---


- Près de 80 % des Ligériens déclarent boire de l'eau du robinet
  - et sa consommation exclusive est en progression (38 % vs 28 % en 2007)
- Des habitudes qui peuvent être rapprochées de leur satisfaction quant à la qualité de l'eau distribuée dans leur commune (82 % vs 78 % en 2007)
  - et aux faibles risques pour les Français qu'ils associent à sa consommation
- Mais ils continuent à penser à tort que cette consommation peut présenter des risques pour les nourrissons (71 %) et les femmes enceintes (49 %)
- Et formulent de fortes attentes en matière d'information sur la qualité de l'eau du robinet dans leur commune



# Téléphonie mobile

---

- Une approche complexe en raison de la double dimension téléphone /antenne-relais, et de l'évolution de l'enquête depuis 2007
- Des craintes qui persistent et s'accroissent
  - Antennes : 18 % des Ligériens estiment qu'elles présentent un risque collectif « très élevé » (14 % en 2007)
  - Téléphones : 60 % pensent que son usage peut favoriser le développement d'une tumeur du cerveau (43 % en 2007)
- Les Ligériens se disent mieux informés sur l'utilisation des portables et leurs effets sur la santé, mais seulement ....
  - 11 % utilisent un kit mains libres systématiquement ou de temps en temps
  - 19 % connaissent la signification du DAS (9 % en 2007)




# Bruit

## Les Ligériens déclarent des expositions au bruit

- stables au domicile (9 % gênés en permanence ou souvent)
- en augmentation en milieu professionnel  
46 % des ligériens travaillent dans un environnement bruyant (40 % en 2007)
- et plus encore lors des loisirs : fréquence et durée d'écoute de musique via un casque ou des écouteurs en hausse

65 % jugent que «chacun d'entre nous» est le mieux placé pour agir (48 % en 2007), mais ...

- 20 % de ceux qui utilisent un casque ou des écouteurs le font habituellement à forte ou très forte puissance
- et au concert ou en discothèque
  - . 21 % ne s'éloignent jamais des enceintes en cas de niveau sonore élevé
  - . 85 % ne portent jamais de bouchons d'oreilles



## Conclusion

- des résultats qui confortent globalement ceux de 2007
- sensibilité et craintes vis-à-vis de l'environnement restent très marquées
  - inquiétude en hausse pour les antennes-relais de téléphonie mobile
- les coûts constituent plus souvent des freins en 2014
- certaines évolutions peuvent être interprétées positivement
  - croissance du sentiment de responsabilité individuelle (bruit, PAI)
  - baisse du niveau d'information ressenti en lien avec augmentation des attentes ?