

Référentiel de sensibilité SINP : faune des Pays de la Loire
(validation CSRPN 03/10/2019, validation MNHN 11/02/2020)

Classe	Nom vernaculaire	Genre espèce	A1	A2	B1a	B1b	B2	C1	C2	Échelle de floutage	Contexte de la sensibilité (territoire spécifique, statut biologique...)	sp déterminantes	LR Fr	LR PDL	Directive	Protection	LR Fr H	LR Fr M
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Grenouille de Lessona	<i>Pelophylax lessonae</i>	N									oui	NT		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Grenouille de Pérez	<i>Pelophylax perezi</i>	N									oui	NT		An 5	Prot. (art. 3)		
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	N									oui	LC		An 5	Prot. (art. 5)		
Amphibiens	Pélobate brun	<i>Pelobates fuscus</i>									absent en Pays de la Loire							
Amphibiens	Pélobate cultripède	<i>Pelobates cultripipes</i>	O	O	O			N	O	1	toutes données	oui	VU		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>	N									oui	LC			Prot. (art. 3)		
Amphibiens	Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	N									oui	NT		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Salamandre de Lanza	<i>Salamandra lanzai</i>									absente en Pays de la Loire							
Amphibiens	Salamandre noire	<i>Salamandra atra</i>									absente en Pays de la Loire							
Amphibiens	Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>	O	O	O			N	O	1	toutes données	oui	VU		An 2, An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Triton alpestre	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	N									oui	LC			Prot. (art. 3)		
Amphibiens	Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>	N									oui	NT		An 2, An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Triton marbré	<i>Triturus marmoratus</i>	N									oui	NT		An 4	Prot. (art. 2)		
Amphibiens	Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i>	N									oui	NT			Prot. (art. 3)		
Crustacés	Écrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>	O	O	O			N	O	3	toutes les données ; populations relictuelles pouvant être trouvées en croisant les mailles 10 x 10 avec les cours d'eau	non	VU	CR	An 2, An 5	Prot.		
Insectes	Damier du frêne	<i>Euphydryas maturna</i>									absent en Pays de la Loire							
Insectes	Fadet des tourbières	<i>Coenonympha tullia</i>									absent en Pays de la Loire							
Insectes	Mélibée	<i>Coenonympha hero</i>									absente en Pays de la Loire							
Mammifères	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	O	O	N	O		N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	O	O	N	N	N	N	O	1	terriers ; principe de précaution particulier et cohérence interrégionale avec la Bretagne	non	LC			Ch.		
Mammifères	Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	N									oui	NT			Prot.		
Mammifères	Campagnol des Pyrénées	<i>Microtus pyrenaicus</i>	N									oui	LC			Ss		
Mammifères	Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>	O	O	O			N	O	1	terriers	oui	LC		An2, An 4	Prot.		
Mammifères	Crocidure des jardins	<i>Crocidura suaveolens</i>	N									oui	NT			Ss		
Mammifères	Crocidure leucode	<i>Crocidura leucodon</i>	N									oui	NT			Ss		
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	N									oui	LC			Prot.		
Mammifères	Crossope de Miller	<i>Neomys anomalus</i>	N									oui	LC			Prot.		
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>	O	O	N	N	N					non	LC			Ch.		
Mammifères	Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes	oui	LC		An 5	Prot.		
Mammifères	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes	oui	LC			Ch.		
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	O	N	N	N	N					oui	NT			Ch.		
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes	oui	LC			Ss		
Mammifères	Loir gris	<i>Glis glis</i>	N									oui	LC			Ss		
Mammifères	Loup gris	<i>Canis lupus</i>	O	O	O			N	O	3	tanières ; pourrait arriver prochainement en Pays de la Loire	non	VU		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	O	O	N	O		N	O	1	terriers (catiche)	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Lynx boréal	<i>Lynx lynx</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>	O	O	N	N	N	N	O	1	gîtes ; principe de précaution particulier et cohérence interrégionale avec la Bretagne	non	LC			Ch.		
Mammifères	Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	non	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	O	O	N	O		N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	NT		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Murin d'Escalera	<i>Myotis escaleraei</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Murin des marais	<i>Myotis dasycneme</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Murin du Maghreb	<i>Myotis punicus</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	N									oui	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	O	O	O			N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	VU		An 4	Prot.		
Mammifères	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	NT		An 4	Prot.		
Mammifères	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	non	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	non	LC		An 4	Prot.		

Référentiel de sensibilité SINP : faune des Pays de la Loire
(validation CSRPN 03/10/2019, validation MNHN 11/02/2020)

Classe	Nom vernaculaire	Genre espèce	A1	A2	B1a	B1b	B2	C1	C2	Échelle de floutage	Contexte de la sensibilité (territoire spécifique, statut biologique...)	sp déterminantes	LR Fr	LR PDL	Directive	Protection	LR Fr H	LR Fr M
Mammifères	Oreillard montagnard	<i>Plecotus macrobullaris</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Ours brun	<i>Ursus arctos</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Petit Murin	<i>Myotis blythii</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	NT		An 4	Prot.		
Mammifères	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	non	LC		An 4	Prot.		
Mammifères	Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	NT		An 4	Prot.		
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes	oui	NT		An 5	Ch.		
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	O	O	N	O		N	O	1	toutes les données	oui	LC			Ss		
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	O	O	N	N	N	N	O	1	terriers ; principe de précaution particulier et cohérence interrégionale avec la Bretagne	non	LC			Ch.		
Mammifères	Rhinolophe de Méhely	<i>Rhinolophus mehelyi</i>									absent en Pays de la Loire							
Mammifères	Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	O	O	O			N	O	2	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	LC		An 2, An 4	Prot.		
Mammifères	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	O	O	N	O		N	O	1	gîtes de mise-bas, d'hibernation et swarming	oui	NT		An 4	Prot.		
Mammifères	Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>	O	O	O			N	O	2	toutes les données	non	CR		An 2, An 4	Prot.		
Mollusques	Grande Mulette	<i>Margaritifera</i>									absente en Pays de la Loire							
Mollusques	Mulette perlière	<i>Margaritifera margaritifera</i>	O	O	O			N	O	2	toutes les données (CR en liste rouge européenne)	oui			An 2, An 4	Prot.		
Oiseaux	Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>	O	O	N	O		N	O	2	pas de statut dans LR PDL car nicheur rare ; pour les sites de reproduction	oui	NT	NAb	A1	art. 3	NAC	-
Oiseaux	Aigle de Bonelli	<i>Hieraetus fasciatus</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction ; souvent en colonie mixte avec d'autres ardéidés sensibles	oui	LC	LC	A1	art. 3	NAC	-
Oiseaux	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	N									oui	EN	CR	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	NAC	-
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	non	LC	NT		art. 3	NAC	NAd
Oiseaux	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	LC	NAd
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	NAb	A1	art. 3	NAC	LC
Oiseaux	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	VU	A2/B	moratoire	NT	VU
Oiseaux	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	N									oui	-	-	A1, A2/B		LC	NAC
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	O	O	N	O		N	O	2	sites de reproduction	oui	LC	NT	A2/A, A3/B		LC	NAd
Oiseaux	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	N									oui	-	-	A2/B		NT	DD
Oiseaux	Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	N									oui	-	-		art. 3	LC	NAC
Oiseaux	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	N									oui	-	-		art. 3	LC	NAC
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	CR	CR	A2/A, A3/B		DD	NAd
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	-	DD
Oiseaux	Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	N									oui	-	-	A2/B	art. 3	LC	
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	N									oui	VU	EN		art. 3	NAd	-
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N									oui	EN	NT		art. 3	-	NAC
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	N									oui	LC	VU		art. 3	-	-
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	O	O	O			N	O	1	pour les sites de reproduction	oui	NT	VU	A1	art. 3	-	NAd
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	NT	VU	A1	art. 3	NAd	NAd
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	O	O	N	N	O	N	O	1	pour les sites de reproduction	oui	LC	LC	A1	art. 3	NAC	NAd
Oiseaux	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	EN	CR	A1	art. 3	-	NAd
Oiseaux	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	O	O	O			N	O	2	toutes données en période de reproduction	oui	VU	CR	A1	art. 3	NAd	NAd
Oiseaux	Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	N									oui	LC	NT	A2/B		LC	NAC
Oiseaux	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	N									oui	NAb	NAb	A2/A, A3/B		LC	NAC
Oiseaux	Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	N									oui	NAb	-	A2/A, A3/B		LC	NAC
Oiseaux	Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	N									oui	LC	LC	A2/A, A3/B		LC	NAd
Oiseaux	Combatant varié	<i>Calidris pugnax</i>	N									oui	NAb	NAb	A1, A2/B		NAC	NT
Oiseaux	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	N									oui	LC	LC	A2/B		NAC	LC
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	-	-
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	O	O	N	N	N					oui	LC	LC	A1	art. 3	NAC	NAd
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction ; le floutage départemental proposé sur la liste nationale ne se justifie pas en Pays de la Loire.	oui	EN	CR	A1	art. 3	NAC	VU
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	LC	EN	A1	art. 3	-	NAd
Oiseaux	Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	N									oui	LC	EN		art. 3	NAd	-
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	EN	A2/B	moratoire	LC	NAd
Oiseaux	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	N									oui	-	-	A2/B		NAC	VU
Oiseaux	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	O	O	O			O				oui	CR	CR	A2/B, A3/B		NAC	-
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	non	VU	NAb	A1	art. 3	-	NAb
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	non	LC	-	A1	art. 3	NAd	NAd

Référentiel de sensibilité SINP : faune des Pays de la Loire
(validation CSRPN 03/10/2019, validation MNHN 11/02/2020)

Classe	Nom vernaculaire	Genre espèce	A1	A2	B1a	B1b	B2	C1	C2	Échelle de floutage	Contexte de la sensibilité (territoire spécifique, statut biologique...)	sp déterminantes	LR Fr	LR PDL	Directive	Protection	LR Fr H	LR Fr M
Oiseaux	Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	N									oui	EN	VU	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	N									oui	VU	LC	A2/A, A3/B		LC	NAc
Oiseaux	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	N									oui	LC	NT	A2/A, A3/B		NT	-
Oiseaux	Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	O	O	N	O		N	O			oui	LC	NT	A2/B	art. 3	NAc	NAc
Oiseaux	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	-	NAc
Oiseaux	Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	N									oui	VU	-		art. 3	LC	NAd
Oiseaux	Grand Tétraz	<i>Tetrao urogallus</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	NT	VU	A1	art. 3	LC	-
Oiseaux	Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	N									oui	VU	VU	A1	art. 3	NAc	NAd
Oiseaux	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	N									oui	LC	VU		art. 3	LC	-
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	N									oui	LC	NT		art. 3	-	NAb
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	NAd	-
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>									absente en Pays de la Loire en tant que nicheur							
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	non	LC	NAb		art. 3	-	NAd
Oiseaux	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	non	NAb	NAb		art. 4	-	NAc
Oiseaux	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	VU	A1	art. 3	-	NAc
Oiseaux	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	EN	EN	A1	art. 3	-	DD
Oiseaux	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	NT	NT	A1	art. 3	NAc	-
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	O	O	N	N	O	N	O	2	pour les sites de reproduction ; souvent en colonie mixte avec d'autres ardéidés sensibles	non	LC	LC		art. 3	NAc	NAd
Oiseaux	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	LC	CR	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	LC	LC	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	EN	A1	art. 3	NAc	NAc
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	N									oui	LC	EN		art. 3	-	-
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	-	DD
Oiseaux	Huïtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	N									oui	LC	EN	A2/B		LC	-
Oiseaux	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	NT	NAb	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Locustelle lusciniotide	<i>Locustella luscinioides</i>	N									oui	EN	EN		art. 3	-	NAc
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	N									oui	NT	DD		art. 3	-	NAc
Oiseaux	Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	non	CR	NAb	A1	art. 3	-	NAb
Oiseaux	Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	O	O	O			N	O	2	toutes données en période de reproduction	oui	VU	CR	A1	art. 3	NAd	NAd
Oiseaux	Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyophaga melanocephala</i>	O	O	N	O		N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	LC	LC	A1	art. 3	NAc	NAc
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	NAd	NAd
Oiseaux	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	VU	EN	A2/A, A3/B		LC	NAd
Oiseaux	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	O	O	O			N	O	2	toutes données	oui	EN	CR	A1	art. 3	NAc	-
Oiseaux	Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i>	N									oui	LC	VU		art. 3	-	-
Oiseaux	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	N									oui	-	-	A1	art. 3		VU
Oiseaux	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	-	DD
Oiseaux	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	N									oui	EN	CR	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	N									oui	LC	LC	A1	art. 3	-	-
Oiseaux	Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	N									oui	VU	CR		art. 3	-	NAd
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	N									oui	NT	LC	A1	art. 3	NAc	NAd
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	N									oui	VU	EN		art. 3	DD	NAd
Oiseaux	Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	N									oui	NT	VU		art. 3	NAc	NAd
Oiseaux	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	N									oui	LC	EN	A1	art. 3	-	NAd
Oiseaux	Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	N									oui	-	-	A2/B		LC	NAd
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	N									oui	LC	VU		art. 3	-	NAd
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	N									oui	NT	VU		art. 3	-	DD
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	N									oui	NT	NT		art. 3	-	NAd
Oiseaux	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>									absent en Pays de la Loire							
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	N									oui	NT	DD	A2/B		NAd	NAd
Oiseaux	Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	O	O	O			N	O	2	toutes données	oui	EN	EN	A1	art. 3	-	NAd
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	-	NAd
Oiseaux	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	N									oui	VU	CR		art. 3	-	NAc
Oiseaux	Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	N									oui	VU	VU	A2/B		-	NT
Oiseaux	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	N									oui	VU	CR	A2/A, A3/B		LC	NAd
Oiseaux	Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	O	O	O			N	O	2	pour les sites de reproduction	oui	NT	VU	A1	art. 3	VU	NAc
Oiseaux	Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	O	O	O			O				oui	NT	VU	A1	art. 3	NAc	LC

Référentiel de sensibilité SINP : faune des Pays de la Loire
(validation CSRPN 03/10/2019, validation MNHN 11/02/2020)

Classe	Nom vernaculaire	Genre espèce	A1	A2	B1a	B1b	B2	C1	C2	Échelle de floutage	Contexte de la sensibilité (territoire spécifique, statut biologique...)	sp déterminantes	LR Fr	LR PDL	Directive	Protection	LR Fr H	LR Fr M
Oiseaux	Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>	O	O	N	O		O				oui	LC	NT	A1	art. 3	-	LC
Oiseaux	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	O	O	N	N	O	O				oui	LC	LC	A1	art. 3	NAd	LC
Oiseaux	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	N									oui	LC	LC		art. 3	LC	-
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	N									oui	LC	CR		art. 3	NAc	NAc
Oiseaux	Tournepieuvre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	N									oui	-	-		art. 3	LC	NAd
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	N									oui	NT	CR		art. 3	-	DD
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	N									oui	VU	EN		art. 3	-	DD
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	N									oui	NT	LC	A2/B		LC	NAd
Oiseaux	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>									absent en Pays de la Loire							
Poissons	Alose feinte	<i>Alosa fallax</i>	O	O	O			N	O	2	frayères	oui	VU	EN	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Anguille d'Europe	<i>Anguilla anguilla</i>	O	O	O			O				oui	CR	CR				
Poissons	Barbeau fluviatile	<i>Barbus barbus</i>	O	N	N	O		O				oui	LC	NT				
Poissons	Bouvière	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	N									oui	LC	LC	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Brochet	<i>Esox lucius</i>	O	O	O			O				oui	VU	VU		Prot. frayères		
Poissons	Chabot du Lez	<i>Cottus petiti</i>									absent en Pays de la Loire							
Poissons	Chabot fluviatile	<i>Cottus perifretum</i>	O	N	N	N	N					oui	DD	LC				
Poissons	Flet d'Europe	<i>Platichthys flesus</i>	O	N	N	N	N					oui	DD	NT				
Poissons	Grande Alose	<i>Alosa alosa</i>	O	O	O			N	O	2	frayères	oui	VU	EN	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	O	O	O			N	O	2	frayères	oui	VU	EN	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Lamproie de rivière	<i>Lampetra fluviatilis</i>	O	O	O			N	O	2	frayères	oui	VU	EN	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Lamproie marine	<i>Petromyzon marinus</i>	O	O	N	O		N	O	2	frayères	oui	NT	NT	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Loche d'étang	<i>Misgurnus fossilis</i>	N							0	espèce introduite en Sarthe sur deux sites connus, constitués de milieux aquatiques vaseux difficiles d'accès, et elle n'est pas sujette à atteinte directe.	non	EN	NA	An 2	Prot. Frayères		
Poissons	Loche de rivière	<i>Cobitis taenia</i>	O	O	O			O				oui	VU	EN	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Lote	<i>Lota lota</i>	O	O	O			N	O	3	frayères	oui	CR	VU				
Poissons	Ombre commun	<i>Thymallus thymallus</i>	O	N	O			O		0	espèce introduite en Pays de la Loire	non	VU	NA	An 5	Prot. Frayères		
Poissons	Saumon de l'Atlantique	<i>Salmo salar</i>	O	O	O			N	O	2	Pas de frayère en Pays de la Loire ; floutage nécessaire pour éviter de motiver des pêches illicites	oui	EN	VU	An 2	Prot. frayères		
Poissons	Spirin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	O	N	N	O		O				oui	LC	NT				
Poissons	Truite de mer	<i>Salmo trutta trutta</i>	O	N	O			O				oui	LC	VU		Prot. frayères		
Poissons	Truite fario	<i>Salmo trutta fario</i>	O	N	O			O				oui	LC	VU		Prot. frayères		
Poissons	Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>	O	N	N	O		O				oui	DD	LC				
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Reptiles	Coronelle girondine	<i>Coronella girondica</i>	O	O	N	O		N	O	3	toutes les données, floutage départemental en raison de l'inefficacité d'un floutage inférieur compte tenu de la localisation limitée de l'espèce.	non	LC			Prot. (art. 3)		
Reptiles	Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Reptiles	Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	N									oui	LC		An 4	Prot. (art. 2)		
Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	N									oui	NT			Prot. (art. 3)		
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	N									oui	NT		An 4	Prot. (art. 2)		
Reptiles	Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>	O	N	O			N	O	1	toutes les données ; découverte récente donc pas de cas connu d'atteinte volontaire, mais cela pourrait donc arriver maintenant que l'information de la présence de l'espèce en Vendée est connue.	non	VU			Prot. (art. 3)		
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	N									oui	LC			Prot. (art. 3)		
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	N									oui	LC			Prot. (art. 4)		
Reptiles	Vipère d'Orsini	<i>Vipera ursinii</i>									absente en Pays de la Loire							
Reptiles	Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	N									oui	VU			Prot. (art. 4)		

Rappel des échelles de floutage (identique à celles utilisées en Bretagne) ou grain spatial :

4 = aucune diffusion (cas exceptionnel)

3 = département

2 = maille 10 x 10 km sur Ginco (et 5 x 5 km sur Biodiv/PDL)

1 = commune

0 = précision maximale connue

espèce listée au niveau national