

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Cygne noir	NR	HR		LC		NE	NE	NAa				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Cygne tuberculé	N	H		LC	LC	NAc	-	NAa	A2/B	art. 3		Faible	NA	NA	Moyen	NA	NA
Oie cendrée	NR	HR	M	LC	VU	LC	NAd	EN	A2/A, A3/B		Ch.	Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Bernache du Canada	NR	HR		LC	NAa	NAa	-	NAa	A2/B			Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Bernache cravant		H	M	LC		LC	-		A2/B	art. 3		-	-	-	Moyen	Mineur	Très faible
Ouette d'Egypte	NR	HR		LC	NAa	-	-	NAa				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Canard carolin	NR			LC		NE	NE	NAa				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Tadorne de Belon	NR	H	M	LC	LC	LC	-	LC		art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Mineur	Très faible
Canard mandarin	NR	HR		LC	NAa	-	-	NAa				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Canard siffleur		H	M	LC	NAb	LC	NAc		A2/A, A3/B		Ch.	-	-	-	Moyen	Mineur	Très faible
Canard chipeau	NR	H	M	LC	LC	LC	NAc	NT	A2/B		Ch.	Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Mineur	Très faible
Sarcelle d'hiver	NR	H	M	LC	VU	LC	NAd	CR	A2/A, A3/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Canard colvert	N	H	M	LC	LC	LC	NAd	LC	A2/A, A3/A		Ch.	Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Canard pilet	NR	H	M	LC	NAb	LC	NAc	NAb	A2/A, A3/B		Ch.	Moyen	NA	NA	Moyen	Élevé	Moyen
Sarcelle d'été	NR		M	LC	VU	-	NT	VU	A2/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Canard souchet	NR	H	M	LC	LC	LC	NAd	LC	A2/A, A3/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Modéré	Faible
Nette rousse	NR	HR	MR	LC	LC	LC	NAd		A2/B		Ch.	Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Fuligule milouin	NR	H	M	VU	VU	LC	NAc	LC	A2/A, A3/B		Ch.	Moyen	Majeur	Fort	Moyen	Majeur	Fort
Fuligule morillon	NR	H	M	LC	LC	NT	-	NT	A2/A, A3/B		Ch.	Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Eider à duvet	NR	HR	MR	NT	CR	NAc	-	CR	A2/B, A3/B		Ch.	Faible	Majeur	Moyen	Faible	Très élevé	Faible
Macreuse noire		H	M	LC		LC	NAc		A2/B, A3/B		Ch.	-	-	-	Faible	Mineur	Très faible
Harle huppé		H	M	LC	CR	LC	-		A2/B	art. 3		-	-	-	Moyen	Élevé	Moyen
Érismature rousse	NR	HR	MR	LC	NAa	-	-	NAa				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Caille des blés	N	H	M	LC	LC	-	NAd	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Perdrix rouge	N	H		LC	LC	-	-	NE	A2/A, A3/A		Ch.	Faible	NA	NA	Faible	NA	NA
Perdrix grise	N	H		LC	LC	-	-	NE	A2/A, A3/A		Ch.	Faible	NA	NA	Faible	NA	NA
Faisan vénéré	NR	HR		VU	NAa	-	-	NAa			Ch.	Faible	NA	NA	Faible	NA	NA
Faisan de Colchide	N	H		LC	LC	-	-	NE	A2/A, A3/A		Ch.	Faible	NA	NA	Faible	NA	NA
Plongeon catmarin		H	M	LC		NAc	DD		A1	art. 3		-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Grand Cormoran	NR	H	M	LC	LC	LC	NAd	LC		art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Modéré	Faible
Cormoran huppé	NR	H	M	LC	LC	NAd	-	EN		art. 3		Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	Modéré	Faible
Butor étoilé	NR	H	M	LC	VU	NAd	NAd	CR	A1	art. 3		Faible	Majeur	Moyen	Fort	Élevé	Fort
Blongios nain	NR		MR	LC	EN	-	NAd	CR	A1	art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Fort	Très élevé	Fort
Bihoreau gris	NR	HR	M	LC	NT	NAc	-	NT	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Crabier chevelu	NR		MR	LC	LC	-	-	CR	A1	art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	Très élevé	Fort
Héron garde-bœufs	NR	H	M	LC	LC	NAc	-	LC		art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Aigrette garzette	N	H	M	LC	LC	NAc	-	LC	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Grande Aigrette	NR	H	M	LC	NT	LC	-	VU	A1	art. 3		Fort	Majeur	Fort	Fort	Élevé	Fort
Héron cendré	N	H	M	LC	LC	NAc	NAd	LC		art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Héron pourpré	NR		M	LC	LC	-	-	LC	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Cigogne noire	NR		M	LC	EN	NAc	VU	CR	A1	art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	Très élevé	Fort
Cigogne blanche	NR	HR	M	LC	LC	NAc	NAd	LC	A1	art. 3		Fort	Modéré	Moyen	Fort	Modéré	Moyen

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Ibis falcinelle	NR	HR		LC	NT	-	-	NAb	A1	art. 3		Fort	NA	NA	Fort	NA	NA
Ibis sacré	N	H		LC	NAa	-	-	NAa				Fort	NA	NA	Fort	NA	NA
Spatule blanche	NR	HR	M	LC	NT	VU	NAc	VU	A1	art. 3		Fort	Majeur	Fort	Fort	Très élevé	Fort
Grèbe castagneux	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Grèbe huppé	N	H	M	LC	LC	NAc	-	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Grèbe à cou noir	NR	H	M	LC	LC	LC	-	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Bondrée apivore	N		M	LC	LC	-	LC	LC	A1	art. 3		Fort	Mineur	Faible	Fort	Mineur	Faible
Élanion blanc	NR		MR	LC	VU	-	NAb	NAb	A1	art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	NA	NA
Milan noir	N		M	LC	LC	-	NAd	NT	A1	art. 3		Fort	Mineur	Faible	Fort	Modéré	Moyen
Milan royal		HR	MR	NT	VU	VU	NAc		A1	art. 3		-	-	-	Fort	Très élevé	Fort
Circaète Jean-le-Blanc	NR		MR	LC	LC	-	NAd	EN	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Modéré	Moyen
Busard des roseaux	N	H	M	LC	NT	NAd	NAd	VU	A1	art. 3		Moyen	Élevé	Moyen	Fort	Élevé	Fort
Busard Saint-Martin	N	H	M	LC	LC	NAc	NAd	LC	A1	art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Fort	Modéré	Moyen
Busard cendré	NR		M	LC	NT	-	NAd	VU	A1	art. 3		Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Autour des palombes	N	H	M	LC	LC	NAc	NAd	NT		art. 3, art. 6		Fort	Mineur	Faible	Fort	Modéré	Moyen
Épervier d'Europe	N	H	M	LC	LC	NAc	NAd	LC		art. 3, art. 6		Fort	Mineur	Faible	Fort	Modéré	Moyen
Buse variable	N	H	M	LC	LC	NAc	NAc	LC		art. 3		Fort	Mineur	Faible	Fort	Mineur	Faible
Aigle botté	NR		MR	LC	NT	NAc	-	NAb	A1	art. 3		Fort	NA	NA	Fort	NA	NA
Balbuzard pêcheur	NR	HR	M	LC	VU	NAc	LC	NAb	A1	art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Râle d'eau	N	H	M	LC	NT	NAd	NAd	DD	A2/B		Ch.	Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Marouette ponctuée	NR		MR	LC	VU	NAd	NAd	CR	A1	art. 3		Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Marouette de Baillon	NR		MR	LC	CR	-	NAb	NAb	A1	art. 3		Faible	NA	NA	Moyen	NA	NA
Râle des genêts	NR		M	LC	EN	-	NAd	EN	A1	art. 3		Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Gallinule poule-d'eau	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC	A2/B		Ch.	Faible	Modéré	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Foulque macroule	N	H	M	LC	LC	NAc	NAc	LC	A2/A, A3/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Faible	Élevé	Faible
Grue cendrée		H	MR	LC	CR	NT	NAc		A1	art. 3		-	-	-	Fort	Élevé	Fort
Outarde canepetière	NR		MR	NT	EN	NAc	-	CR	A1	art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Édicnème criard	N	HR	M	LC	LC	NAd	NAd	LC	A1	art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Échasse blanche	N		M	LC	LC	-	-	LC	A1	art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Avocette élégante	N	H	M	LC	LC	LC	NAd	LC	A1	art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Modéré	Faible
Huîtrier pie	NR	H	M	NT	LC	LC	-	EN	A2/B		Ch.	Faible	Élevé	Faible	Faible	Très élevé	Faible
Pluvier argenté		H	M	LC		LC	NAd		A2/B		Ch.	-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Pluvier doré		H	M	LC		LC	-		A1, A2/B, A3/B		Ch.	-	-	-	Fort	Mineur	Faible
Grand Gravelot		H	M	LC	VU	LC	NAd			art. 3		-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Petit Gravelot	N		M	LC	LC	-	NAc	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Vanneau huppé	N	H	M	NT	NT	LC	NAd	LC	A2/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Fort	Très élevé	Fort
Gravelot à collier interrompu	NR	HR	M	LC	VU	NAc	NAd	VU	A1	art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Courlis corlieu			M	LC		NAc	VU		A2/B		Ch.	-	-	-	Moyen	Très élevé	Moyen
Courlis cendré	NR	H	M	NT	VU	LC	NAd	EN	A2/B	moratoire	moratoire	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Barge à queue noire	NR	H	M	NT	VU	NT	VU	VU	A2/B	moratoire	moratoire	Moyen	Majeur	Fort	Moyen	Majeur	Fort
Barge rousse		H	M	NT		LC	NAc		A1, A2/B		Ch.	-	-	-	Faible	Très élevé	Faible
Tournepierre à collier		H	M	LC		LC	NAd			art. 3		-	-	-	Faible	Modéré	Très faible

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Bécasseau maubèche		H	M	NT		NT	DD		A2/B		Ch.	-	-	-	Faible	Très élevé	Faible
Combattant varié	NR	HR	M	LC	NAb	NAc	NT	NAb	A1, A2/B		Ch.	Faible	NA	NA	Moyen	Élevé	Moyen
Bécasseau cocorli			M	NT		-	LC			art. 3		-	-	-	Faible	Très élevé	Faible
Bécasseau sanderling		H	M	LC		LC	NAc			art. 3		-	-	-	Faible	Mineur	Très faible
Bécasseau variable		H	M	LC		LC	NAc			art. 3		-	-	-	Faible	Élevé	Faible
Bécasseau violet		H	M	LC		NAc	NAc			art. 3		-	-	-	Faible	Mineur	Très faible
Bécasseau minute		HR	M	LC		NAc	LC			art. 3		-	-	-	Faible	Mineur	Très faible
Chevalier guignette	NR	H	M	LC	NT	NAc	DD	EN		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Chevalier culblanc		H	M	LC		NAc	LC			art. 3		-	-	-	Moyen	Mineur	Très faible
Chevalier arlequin		HR	M	LC		NAc	DD		A2/B		Ch.	-	-	-	Faible	Modéré	Très faible
Chevalier aboyeur		H	M	LC		NAc	LC		A2/B		Ch.	-	-	-	Moyen	Mineur	Très faible
Chevalier sylvain			M	LC		-	LC		A1	art. 3		-	-	-	Moyen	Élevé	Moyen
Chevalier gambette	NR	H	M	LC	LC	NAc	LC	LC	A2/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Mineur	Très faible
Bécassine sourde		HR	M	LC		DD	NAd		A2/A, A3/B		Ch.	-	-	-	Faible	Modéré	Très faible
Bécasse des bois	N	H	M	LC	LC	LC	NAd	NT	A2/A, A3/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Bécassine des marais	NR	H	M	LC	CR	DD	NAd	CR	A2/A, A3/B		Ch.	Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Sterne naine	N		M	LC	LC	-	LC	NT	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Mineur	Faible
Guifette moustac	NR		M	LC	VU	-	NAc	VU	A1	art. 3		Fort	Majeur	Fort	Fort	Élevé	Fort
Guifette noire	NR		M	LC	EN	-	DD	EN	A1	art. 3		Fort	Majeur	Fort	Fort	Très élevé	Fort
Guifette leucoptère	NR		MR	LC	NAb	-	NAc	NAb		art. 4		Fort	NA	NA	Fort	NA	NA
Sterne caugek	NR	H	M	LC	NT	NAc	LC	VU	A1	art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Sterne pierregarin	N		M	LC	LC	NAd	LC	LC	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Modéré	Moyen
Sterne arctique	NR		MR	LC	CR	-	LC	NAb	A1	art. 3		Fort	NA	NA	Fort	NA	NA
Mouette tridactyle	NR	H	M	LC	VU	NAd	DD	CR		art. 3		Fort	Très élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Mouette rieuse	N	H	M	LC	NT	LC	NAd	LC	A2/B	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Mouette pygmée		HR	M	LC	NAb	LC	NAd		A1	art. 3		-	-	-	Fort	Élevé	Fort
Mouette mélanocéphale	NR	H	M	LC	LC	NAc	NAc	LC	A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Goéland cendré		H	M	LC	EN	LC	-		A2/B	art. 3		-	-	-	Fort	Mineur	Faible
Goéland brun	N	H	M	LC	LC	LC	NAc	VU	A2/B	art. 3		Fort	Modéré	Moyen	Fort	Mineur	Faible
Goéland argenté	NR	H	M	LC	NT	NAc	-	NT	A2/B	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Élevé	Fort
Goéland leucopnée	NR	H	M	LC	LC	NAd	NAd	NT		art. 3		Fort	Mineur	Faible	Fort	Modéré	Moyen
Goéland marin	NR	H	M	LC	LC	NAc	NAc	NT	A2/B	art. 3		Fort	Mineur	Faible	Fort	Mineur	Faible
Pigeon biset domestique	N	H				NE	NE	LC				Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Pigeon colombin	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC			Ch.	Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Pigeon ramier	N	H	M	LC	LC	LC	NAd	LC	A2/A, A3/A		Ch.	Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Tourterelle turque	N	H	M	LC	LC	-	NAd	LC	A2/B		Ch.	Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Tourterelle des bois	N		M	VU	VU	-	NAc	NT	A2/B		Ch.	Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Majeur	Fort
Coucou geai	NR		MR	LC	LC	-	-	NAb		art. 3		Faible	NA	NA	Moyen	NA	NA
Coucou gris	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Effraie des clochers	N	H	M	LC	LC	-	-	LC		art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Petit-duc scops	NR		MR	LC	LC	-	-	EN		art. 3		Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	NA	NA
Chevêche d'Athéna	N	H	M	LC	LC	-	-	LC		art. 3		Moyen	Élevé	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Chouette hulotte	N	H	M	LC	LC	NAc	-	LC		art. 3		Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Hibou moyen-duc	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC		art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Hibou des marais	NR	HR	M	LC	VU	NAc	NAc	EN	A1	art. 3		Moyen	Majeur	Fort	Moyen	Majeur	Fort
Engoulevent d'Europe	N		M	LC	LC	-	NAc	LC	A1	art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Martinet noir	N		M	LC	NT	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Huppe fasciée	N		M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Guêpier d'Europe	NR		MR	LC	LC	-	NAd	NAb		art. 3		Moyen	NA	NA	Moyen	NA	NA
Martin-pêcheur d'Europe	N	H	M	LC	VU	NAc	-	LC	A1	art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Torcol fourmilier	NR		M	LC	LC	NAc	NAc	CR		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Mineur	Très faible
Pic cendré	NR	HR		LC	EN	-	-	CR	A1	art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Faible	Très élevé	Faible
Pic vert	N	H		LC	LC	-	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Pic noir	N	H	M	LC	LC	-	-	LC	A1	art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Pic mar	N	H		LC	LC	-	-	LC	A1	art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Pic épeiche	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Pic épeichette	N	H		LC	VU	-	-	LC		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Faucon crécerelle	N	H	M	LC	NT	NAd	NAd	LC		art. 3		Fort	Modéré	Moyen	Fort	Élevé	Fort
Faucon émerillon		H	M	LC		DD	NAd		A1	art. 3		-	-	-	Fort	Modéré	Moyen
Faucon hobereau	N		M	LC	LC	-	NAd	LC		art. 3		Fort	Modéré	Moyen	Fort	Modéré	Moyen
Faucon pèlerin	NR	H	M	LC	LC	NAd	NAd		A1	art. 3		Fort	Élevé	Fort	Fort	Modéré	Moyen
Loriot d'Europe	N		M	LC	LC	-	NAc	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Pie-grièche écorcheur	N		M	LC	NT	NAc	NAd	LC	A1	art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Pie-grièche à tête rousse	NR		MR	LC	VU	-	NAd	CR		art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Élevé	Moyen
Pie bavarde	N	H	M	LC	LC	-	-	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Geai des chênes	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Choucas des tours	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC	A2/B	art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Corbeau freux	N	H	M	LC	LC	LC	-	LC	A2/B		Ch.	Moyen	Modéré	Faible	Moyen	Mineur	Très faible
Corneille noire	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC	A2/B		Ch.	Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Roitelet huppé	N	H	M	LC	NT	NAd	NAd	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Fort	Élevé	Fort
Roitelet à triple bandeau	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Fort	Modéré	Moyen
Rémiz penduline	NR	HR	MR	LC	CR	-	DD	NAb		art. 3		Faible	NA	NA	Faible	NA	NA
Mésange bleue	N	H	M	LC	LC	-	NAb	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Mésange charbonnière	N	H	M	LC	LC	NAb	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Mésange huppée	N	H	M	LC	LC	-	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Mésange noire	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Mésange boréale	NR	HR		LC	VU	-	-	EN		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Faible	Très élevé	Faible
Mésange nonnette	N	H	M	LC	LC	-	-	DD		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Panure à moustaches	NR	HR	MR	LC	LC	-	-	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	NA	NA
Alouette lulu	N	H	M	LC	LC	NAc	-	LC	A1	art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Fort	Mineur	Faible
Alouette des champs	N	H	M	LC	NT	LC	NAd	NT	A2/B		Ch.	Moyen	Élevé	Moyen	Fort	Élevé	Fort
Cochevis huppé	N	H	M	LC	LC	-	-	NT		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Alouette calandrelle	NR		M	LC	EN	-	-	CR	A1	art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Fort	Très élevé	Fort

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Hirondelle de rivage	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Mineur	Très faible	Fort	Modéré	Moyen
Hirondelle rustique	N		M	LC	NT	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Fort	Élevé	Fort
Hirondelle de fenêtre	N		M	LC	NT	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Modéré	Faible	Fort	Élevé	Fort
Bouscarle de Cetti	N	H	M	LC	NT	-	-	LC		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Mésange à longue queue	N	H	M	LC	LC	-	NAb	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Pouillot de Bonelli	NR		MR	LC	LC	-	NAd	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Pouillot siffleur	N		M	LC	NT	-	NAd	NT		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Élevé	Moyen
Pouillot véloce	N	H	M	LC	LC	NAd	NAc	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Pouillot fitis	NR		M	LC	NT	-	DD	VU		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Fauvette à tête noire	N	H	M	LC	LC	NAc	NAc	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Fauvette des jardins	N		M	LC	NT	-	DD	LC		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Fauvette babillarde	NR		MR	LC	LC	-	NAd	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Fauvette grisette	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Fauvette pitchou	N	H	M	NT	EN	-	-	VU	A1	art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Très élevé	Moyen
Locustelle tachetée	N		M	LC	NT	-	NAc	DD		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Élevé	Moyen
Locustelle luscinoïde	NR		M	LC	EN	-	NAc	EN		art. 3		Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Hypolaïs polyglotte	N		M	LC	LC	-	NAd	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Phragmite aquatique			M	VU			VU		A1	art. 3		-	-	-	Moyen	Majeur	Fort
Phragmite des joncs	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Rousserolle verderolle	NR		MR	LC	LC	-	NAd	EN		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Rousserolle effarvate	N		M	LC	LC	-	NAc	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Rousserolle turdoïde	NR		M	LC	VU	-	NAc	CR		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Cisticole des joncs	N	H	M	LC	VU	-	-	LC		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Sittelle torchepot	N	H	M	LC	LC	-	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Grimpereau des bois	NR	HR		LC	LC	-	NAb	NT		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Grimpereau des jardins	N	H		LC	LC	-	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Troglodyte mignon	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Étourneau sansonnet	N	H	M	LC	LC	LC	NAc	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Merle noir	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Grive litorne		H	M	LC	LC	LC	-		A2/B		Ch.	-	-	-	Fort	Mineur	Faible
Grive musicienne	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC	A2/B		Ch.	Faible	Mineur	Très faible	Fort	Modéré	Moyen
Grive mauvis		H	M	NT		LC	NAd		A2/B		Ch.	-	-	-	Fort	Très élevé	Fort
Grive draine	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC	A2/B		Ch.	Faible	Modéré	Très faible	Fort	Modéré	Moyen
Gobemouche gris	N	H	M	LC	NT	-	DD	LC		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Rougegorge familier	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Rossignol philomèle	N		M	LC	LC	-	NAc	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Mineur	Très faible
Gorgebleue à miroir	N		M	LC	LC	-	NAc	LC	A1	art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Mineur	Très faible
Gobemouche noir			M	LC	VU	-	DD			art. 3		-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Rougequeue noir	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Rougequeue à front blanc	N		M	LC	LC	-	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Tarier des prés	N		M	LC	VU	-	DD	EN		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen

## Niveaux de risque en milieux ouverts pour les oiseaux des Pays de la Loire en reproduction et migration/hivernage

NOM VERNACULAIRE	Nicheur PDL	Hivernant PDL	Migrateur PDL	LR MONDE (2015)	LR FR NICHEUR (2016)	LR FR HIVERNANT (2011)	LR FR DE PASSAGE (2011)	LR PDL NICHEUR (2014)	Directive Oiseaux (2009)	Espèce protégée (2009)	Espèce chas-sable	Sensibilité éolien reproduction	Intérêt patrimonial reproduction	Niveau de risque reproduction	Sensibilité éolien hivernage et migration	Intérêt patrimonial hivernage et migration	Niveau de risque hivernage et migration
Tarier pâtre	N	H	M	NE	NT	NAd	NAd	NT		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Traquet motteux	NR		M	LC	NT	-	DD	CR		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Accenteur mouchet	N	H	M	LC	LC	NAc	-	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Moineau domestique	N	H	M	LC	LC	-	NAb	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Mineur	Très faible
Moineau friquet	N	H	M	LC	EN	-	-	VU		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Faible	Très élevé	Faible
Moineau soulcie	NR	HR		LC	LC	-	-	CR		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Faible	Très élevé	Faible
Bergeronnette printanière	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Bergeronnette des ruisseaux	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Bergeronnette grise	N	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Faible	Modéré	Très faible
Pipit rousseline	NR		MR	LC	LC	-	NAd	EN	A1	art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Modéré	Faible
Pipit des arbres	N		M	LC	LC	-	DD	LC		art. 3		Moyen	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Pipit farlouse	NR	H	M	NT	VU	DD	NAd	EN		art. 3		Moyen	Très élevé	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen
Pipit maritime	NR	H	M	LC	NT	NAc	NAd	VU		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Pipit spioncelle		H	M	LC	LC	NAd	NAd			art. 3		-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Pinon du Nord		H	M	LC		DD	NAd			art. 3		-	-	-	Moyen	Modéré	Faible
Pinon des arbres	N	H	M	LC	LC	NAd	NAd	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Grosbec casse-noyaux	NR	H	M	LC	LC	NAd	-	LC		art. 3		Faible	Mineur	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Bouvreuil pivoine	N	H	M	LC	VU	NAd	-	EN		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Verdier d'Europe	N	H	M	LC	VU	NAd	NAd	NT		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Linotte mélodieuse	N	H	M	LC	VU	NAd	NAc	VU		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Bec-croisé des sapins	NR	HR	MR	LC	LC	-	NAd	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	NA	NA
Chardonneret élégant	N	H	M	LC	VU	NAd	NAd	NT		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Serin cini	N	H	M	LC	VU	-	NAd	NT		art. 3		Faible	Élevé	Faible	Faible	Élevé	Faible
Tarin des aulnes	NR	H	M	LC	LC	DD	NAd	NAb		art. 3		Faible	NA	NA	Moyen	Modéré	Faible
Bruant proyer	N	H	M	LC	LC	-	-	VU		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Bruant zizi	N	H	M	LC	LC	-	NAd	LC		art. 3		Faible	Modéré	Très faible	Moyen	Modéré	Faible
Bruant jaune	N	H	M	LC	VU	NAd	NAd	EN		art. 3		Faible	Très élevé	Faible	Moyen	Élevé	Moyen
Bruant des roseaux	N	H	M	LC	EN	-	NAc	NT		art. 3		Faible	Majeur	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen

N = espèce nicheuse régulière ; NR = espèce nicheuse rare

H = espèce hivernante régulière ; HR = espèce hivernante rare

M = espèce migratrice régulière ; MR = espèce migratrice rare

LR = Liste rouge

Les espèces menacées de disparition sont en CR, EN et VU

Espèces protégées : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Statuts liste rouge = LC(taxon de préoccupation mineure), NT(Taxon quasi menacé), VU(taxon vulnérable), EN(taxon en danger), CR(Taxon en danger critique), DD(Taxon dont les données sont insuffisantes), NE (non évalué), NA(non applicable).

Naa : espèce non soumise à évaluation car introduite après l'année 1500

Nab : espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale

Nac : espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative

Nad : espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis