





Répartition et évolution du nombre de couples nicheurs de Barge à queue noire en France





- Contexte
- Fonctionnement
- Résultats
- Traitement des données
- Perspectives





Contexte

- Un réseau d'observateurs de tout l'hexagone effectuent des estimations du nombre de couples nicheurs.
- Une synthèse est transmise annuellement depuis 2004




Fonctionnement




Synthèse Nationale Annuelle « ENRM » par la LPO France
Espèces Nicheuses Rares et Menacés publication
annuelle dans Ornithos

Résultats


Evolution du nombre moyen de couples de barge à queue noire (2008-2015)





	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	tx
Marais Breton	65	75	85	75	70	75	105	100	4,8
Marais Poitevin	36	36	42	26	27	27	27	24	-1,5
Marais de Brière	31	25	25	31	12	22	13	15	-2,0
Plaine des Moeres	6	8	5	5	3	5	6	8	0,2
Val de Saone/Dombes	5	6	4	4	2	2	1	1	-0,5
Estuaire de Seine	5	3	2	1	1	1	1	1	-0,5
Audierne	1	0	0	0	0	0	0	0	-0,2
Basse vallée de la Somme	2	1	1	1	1	3	1	1	-0,1
Marais de Brouage	2	1	3	2	1	1	2	3	0,1



Traitement des données



Robin et al. (2016)



Perspectives

- Homogénéiser les techniques d'évaluation-> ex : vers une date commune (dernière semaine d'avril)
- Maintenir le réseau existant depuis 15 années
- Continuer la synthèse commune dans le cadre de l'ENRM
- Travailler à la spatialisation des données sur les sites de nidification
- Proposer des modes de gestion « territorialisés »

