

Liste rouge des oiseaux des Pays de la Loire

Septembre 2026

Statut de conservation des populations nicheuses, hivernantes et migratrices des 452 espèces observées dans les Pays de la Loire. Une publication plus formalisée et plus complète sera disponible en janvier 2027. Les statuts de cette liste rouge sont disponibles sous forme de tableur dans le référentiel accessible sur [cette page](#).

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		En augmentation	LC		Stable
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, PS, 1769)							NA ^b		
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^a			NA ^a					
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, JM, 1803)				NA ^b			NA ^b		
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Oie cendrée	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	D1	En augmentation	LC		Stable	LC		Inconnue
Oie de taïga	<i>Anser fabalis</i> (Latham, J, 1787)							NA ^b		
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, LAF, 1834							NA ^b		
Oie de tundra	<i>Anser serrirostris</i> Gould, J, 1852							NA ^b		
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, GA, 1769)				NA ^b			NA ^b		
Oie naine	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, J, 1790)	NA ^a			NA ^a					
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, JF, 1789)	NA ^a			NA ^a					
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, G, 1815)							NA ^b		
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, C, 1766)	NA ^a			NA ^a					
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	LC		En augmentation	NA ^c		
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, PS, 1764)							NA ^a		
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	NA ^a			NA ^a					
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^a			NA ^a					
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	D1	En diminution				NA ^c		
Sarcelle à ailes bleues	<i>Spatula discors</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	LC		Inconnue	LC		En augmentation

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	VU (D1) (-1)	Stable	LC		Inconnue	LC		Inconnue
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		Inconnue	LC		En diminution
Canard à front blanc	<i>Mareca americana</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	LC	NT (pr. A2b) (-1)	En diminution	NA ^d		
Canard noir	<i>Anas rubripes</i> Brewster, W, 1902							NA ^b		
Canard pilet	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, C, 1758	NA ^b			LC		Inconnue	LC		Stable
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, C, 1758	CR	D	En augmentation	LC		Stable	LC		Inconnue
Sarcelle à ailes vertes	<i>A. c. carolinensis</i> Gmelin, JF, 1789							NA ^b		
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, É, 1832)							NA ^b		
Nette rousse	<i>Netta rufina</i> (Pallas, PS, 1773)	EN	CR (D) (-1)	En augmentation	NA ^c			NA ^d		
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	pr. D1	En diminution	VU	A2b C1	En diminution	DD		Inconnue
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, JA, 1770)	NA ^b			NA ^c			NA ^c		
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, E, 1809)							NA ^b		
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	VU (D1) (-1)	En augmentation	NT	pr. D1	Inconnue	NA ^c		Inconnue
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, C, 1761)				NA ^b			NA ^b		
Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, TC, 1838)							NA ^b		
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	D	En augmentation	VU	D	Inconnue	NA ^c		Inconnue
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			NA ^c		
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, C, 1758)				DD		Inconnue	DD		Inconnue
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i> (Swainson, WJ, 1832)							NA ^b		
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, C, 1758				NA ^c			NA ^c		
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, C, 1758				NA ^c			NA ^c		
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	NA ^a			NA ^a			NA ^a		
Érismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, GA, 1769)							NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		Inconnue						
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		Inconnue						
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		Inconnue				NA ^d		
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, JE, 1829)	NA ^a			NA ^a					
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, C, 1758	DD		Inconnue						
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Inconnue				NA ^d		
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Martinet noir	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	A2ab	En diminution				NA ^d		
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, GE, 1870)							NA ^b		
Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i> (Gray, JE, 1830)							NA ^b		
Outarde barbue	<i>Otis tarda</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	D	En diminution						
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^b								
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution				NA ^d		
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia</i> "urbicum" Gmelin, 1789	NE								
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Inconnue				NA ^d		
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation				NA ^d		
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	A2ab	En diminution				NA ^d		
Tourterelle orientale	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, J, 1790)							NA ^b		
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, I, 1838)	LC		En diminution				NA ^d		
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Inconnue	NA ^d			NA ^d		
Râle des genêts	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	A2ab	En diminution				NA ^d		
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, C, 1766)	CR	D	En diminution				NA ^d		
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En diminution	NA ^d			NA ^d		
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution	NT	VU (A2b) (-1)	En diminution	NA ^d		
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Talève d'Allen	<i>Porphyrio alleni</i> Thomson, TRH, 1842							NA ^b		
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, GA, 1769)							NA ^b		
Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, PS, 1776)	CR	D	Inconnue				NA ^d		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Grue cendrée	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, C, 1758)				VU	D2	Inconnue	NA ^c		
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, PS, 1764)	LC		Inconnue	LC		Stable	NA ^d		
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)							NA ^b		
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, P, 1783)				NA ^b			NA ^b		
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Inconnue	NT	VU (C1) (-1)	En diminution	NA ^d		
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c		Inconnue	NA ^c		
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	EN	D	En augmentation	EN	D	Inconnue	NA ^d		
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, PS, 1811							NA ^b		
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Inconnue	NA ^c			NA ^d		
Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, C, 1758	EN	CR (D) (-1)	En augmentation	LC		Stable	NA ^d		
Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^d		
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	LC		Stable	LC		En augmentation
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	C1	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, PS, 1771)							NA ^b		
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, C, 1758)				DD		Inconnue	DD		Inconnue
Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i> (Müller, PLS, 1776)							NA ^b		
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		En augmentation	LC		En augmentation
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, C, 1758				LC		Inconnue	LC		Inconnue
Petit Gravelot	<i>Thinornis dubius</i> (Scopoli, GA, 1786)	NT		Inconnue				NA ^d		
Gravelot Kildir	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Gravelot pâtre	<i>Anarhynchus pecuarius</i> (Temminck, CJ, 1823)							NA ^b		
Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	En augmentation	NA ^c		Inconnue	NA ^d		
Gravelot mongol	<i>Anarhynchus mongolus</i> (Pallas, 1776)							NA ^b		
Gravelot de Leschenault	<i>Anarhynchus leschenaultii</i> (Lesson, RP, 1826)							NA ^b		
Gravelot asiatique	<i>Anarhynchus asiaticus</i> (Pallas, PS, 1773)							NA ^b		
Guignard d'Eurasie	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^d		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			VU	C1	En diminution
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	En augmentation	LC		En augmentation	LC		Stable
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		En augmentation	DD		Inconnue
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	B(1+2)ab(v) C2(a)(i)	En diminution	LC		En augmentation	DD		Inconnue
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		Stable	LC		En augmentation
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		Stable	LC		Inconnue
Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^b			NA ^c		Inconnue	NA ^c		
Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, E, 1763)							NA ^b		
Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, T, 1821)							NA ^b		
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, CLJL, 1826)							NA ^b		
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, E, 1763)							NA ^b		
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, JPA, 1812)							NA ^c		
Bécasseau à longs doigts	<i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, AT, 1853)							NA ^b		
Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, PS, 1776)							NA ^b		
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i> (Pallas, PS, 1764)				LC		Stable	LC		Inconnue
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, C, 1758)				LC		Stable	LC		Inconnue
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, MT, 1764)				VU	EN (D) (-1)	Inconnue	NA ^c		
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, E, 1861)							NA ^b		
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, JPA, 1812)				NA ^c		Inconnue	NA ^c		
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, LJP, 1819)							NA ^b		
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, LJP, 1819)							NA ^b		
Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, LJP, 1819)							NA ^b		
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, LJP, 1819)							NA ^b		
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, JL, 1857)							NA ^b		
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, T, 1822)							NA ^b		
Bécassin à bec court	<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, C, 1758	VU	D1	Inconnue	DD		Inconnue	NA ^d		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Bécassine sourde	<i>Lymnocyrtes minimus</i> (Brünnich, MT, 1764)				DD		Inconnue	NA ^c		
Bécassine double	<i>Gallinago media</i> (Latham, J, 1787)							NA ^b		
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	D	Stable	DD		Inconnue	NA ^d		
Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, JA, 1775)							NA ^b		
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, LJP, 1819)				NA ^b			NA ^b		
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^c		
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			NA ^c		
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^b		Inconnue	NA ^c		Inconnue	NA ^c		
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, C, 1758				NA ^c		En augmentation	NA ^c		
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, A, 1813							NA ^b		
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	C1	En diminution	LC	NT (pr. D1) (-1)	En augmentation	NA ^c		
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, JM, 1803)							NA ^b		
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^c		
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, PS, 1764)				NA ^c		En diminution	NA ^c		
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, JE, 1767)				NA ^c		En augmentation	NA ^c		
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i> Fischer von Waldheim, G, 1842							NA ^b		
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	B(1+2)ab(v) D	En diminution	NA ^d		Inconnue	NA ^d		
Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i> (Sabine, J, 1819)							NA ^b		
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i> (di Brème, FAG, 1839)							NA ^b		
Mouette de Bonaparte	<i>Chroicocephalus philadelphia</i> (Ord, G, 1815)							NA ^b		
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, C, 1766)	LC		En augmentation	LC	NT (pr. A2b) (-1)	En diminution	NA ^d		
Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, PS, 1776)				NA ^d		Inconnue	VU	C1	En diminution

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Mouette de Ross	<i>Rhodostethia rosea</i> (MacGillivray, W, 1824)							NA ^b		
Mouette atricille	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Mouette de Franklin	<i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, JG, 1831)							NA ^b		
Goéland d'Audouin	<i>Ichthyaetus audouinii</i> (Payraudeau, C, 1826)							NA ^b		
Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, CJ, 1820)	LC		En augmentation	LC	NT (pr. D1) (-1)	En augmentation	NA ^d		
Goéland cendré	<i>Larus canus</i> Linnaeus, C, 1758				NT	pr. D1	En diminution	NA ^c		
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i> Ord, G, 1815				NA ^b			NA ^b		
Goéland marin	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, C, 1758	NT	VU (D1) (-1)	En augmentation						
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, JE, 1767				NA ^b			NA ^b		
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i> Meyer, B, 1822				NA ^b			NA ^b		
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, E, 1763	VU	A2ab C1	En diminution	DD		Stable	NA ^d		
Goéland d'Amérique	<i>Larus smithsonianus</i> Coues, E, 1862							NA ^b		
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, PS, 1811				NA ^c			NA ^c		
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i> Naumann, JF, 1840	VU	D1	En augmentation	NA ^d		En augmentation	NA ^d		
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, C, 1758	VU	B(1+2)ab(v)	En diminution	DD		En diminution	NA ^d		
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, PS, 1770)							NA ^c		
Sterne voyageuse	<i>Thalasseus bengalensis</i> (Lesson, RP, 1831)							NA ^b		
Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, J, 1787)	NT	VU (D2) (-1)	En augmentation	NA ^c		Inconnue	NA ^d		
Sterne élégante	<i>Thalasseus elegans</i> (Gambel, W, 1849)	NA ^b						NA ^b		
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, PS, 1764)	VU	D(1+2)	Stable				NA ^d		
Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i> (Scopoli, GA, 1786)							NA ^b		
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, G, 1813	RE						NA ^b		
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation				NA ^d		
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, E, 1763	NA ^b						NA ^b		
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i> Nuttall, T, 1834							NA ^b		
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, PS, 1811)	VU	D2	En augmentation				NA ^d		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, CJ, 1815)	NA ^b		Stable				NA ^b		
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	C1	En diminution				NA ^c		
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, MT, 1764)				NA ^b			NA ^b		
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, CJ, 1815)							NA ^b		
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, LJP, 1819							NA ^b		
Mergule nain	<i>Alle alle</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Guillemot de Troïl	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, E, 1763)				NA ^b			NA ^b		
Pingouin torda	<i>Alca torda</i> Linnaeus, C, 1758				NA ^b			NA ^b		
Guillemot à miroir	<i>Cepphus grylle</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, E, 1763)				NA ^c		Inconnue	NA ^c		
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			NA ^c		
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, MT, 1764)				NA ^c			NA ^c		
Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, H, 1820)							NA ^b		
Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, CJ, 1828)							NA ^b		
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^c		
Océanite de Castro	<i>Hydrobates castro</i> (Harcourt, EWV, 1851)							NA ^b		
Océanite culblanc	<i>Hydrobates leucorhous</i> (Vieillot, LJP, 1818)				NA ^b			NA ^c		
Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, C, 1761)							NA ^b		
Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i> (Cory, CB, 1881)							NA ^b		
Puffin fuligineux	<i>Ardenna grisea</i> (Gmelin, JF, 1789)				NA ^b			NA ^c		
Puffin majeur	<i>Ardenna gravis</i> (O'Reilly, B, 1818)							NA ^b		
Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, MT, 1764)				NA ^b			NA ^c		
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, G, 1827)							NA ^b		
Puffin des Baléares	<i>P. y. mauretanicus</i> Lowe, PR, 1921							EN	C1	En diminution
Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i> (Bonaparte, CLJL, 1856)							NA ^b		
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	D	En augmentation				VU	D	En augmentation

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC	NT (pr. D1) (-1)	En augmentation				NA ^d		
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			NA ^c		
Cormoran huppé	<i>Gulosus aristotelis</i> (Linnaeus, C, 1761)	EN	CR (D) (-1)	En diminution	NA ^d					
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	LC		Stable	LC		En augmentation
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, C, 1766)	NT	VU (D1+2) (-1)	En augmentation						
Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, J, 1790)	NA ^a			NA ^a					
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	NT	EN (D) (-1)	En Augmentation	NA ^d		
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	B1ab(v)	En diminution	NA ^c		Inconnue	NA ^d		
Blongios nain	<i>Botaurus minutus</i> (Linnaeus, C, 1766)	CR	D	Inconnue				NA ^d		
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^d		
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, GA, 1769)	CR	C1 D	En diminution				NA ^d		
Héron garde-bœufs	<i>Ardea ibis</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	LC		En augmentation	NA ^d		
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution	LC		Stable	NA ^d		
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, C, 1766	VU	A2ab C1 D1	En diminution				NA ^d		
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, C, 1766)	NT	VU (C1) (-1)	En diminution	LC		Stable	NA ^d		
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, C, 1758	NT	pr. D1	En augmentation	NT	VU (D) (-1)	En augmentation	NA ^d		
Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i> (Bosc, LAG, 1792)							NA ^b		
Pélican frisé	<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, CF, 1832							NA ^b		
Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i> Gmelin, 1789							NA ^b		
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	D	En augmentation	NA ^b			VU	D	En augmentation
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, RL, 1789)	NT	VU (D1) (-1)	En augmentation						
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		Inconnue				NA ^d		
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, CL, 1783)							NA ^b		
Vautour moine	<i>Torgos tracheliotos</i> (Forster, JR, 1796)							NA ^b		
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)	EN	CR (D) (-1)	En augmentation						
Aigle criard	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, PS, 1811)							NA ^b		
Aigle pomarin	<i>Clanga pomarina</i> (Brehm, CL, 1831)							NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, JF, 1788)	NA ^b								
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i> de Savigny, MJCL, 1809							NA ^b		
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, LJP, 1822							NA ^b		
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Autour des palombes	<i>Astur gentilis</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	VU (D1) (-1)	Stable						
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	D1	Stable	NA ^d					
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, C, 1766)	VU	D1 C1	En diminution	NA ^d			NA ^d		
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, SG, 1770)							NA ^b		
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	D1	En diminution				NA ^d		
Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c					
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, P, 1783)	LC		En augmentation				NA ^d		
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, E, 1763)							NA ^b		
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, PJ, 1829)				NA ^b			NA ^b		
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, GA, 1769)	NT	pr. A2a	En diminution	NA ^d			NA ^d		
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, GA, 1769)	LC		Inconnue						
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	EN (D) (-1)	En augmentation						
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable						
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, E, 1763)	EN	D	Stable	CR	D	Inconnue			
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable						
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable				NA ^d		
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, C, 1758	VU	EN (D) (-1)	En augmentation				NA ^d		
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, C, 1758	CR	D	Inconnue				NA ^d		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Pic mar	<i>Dendrocoptes medius</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation						
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Inconnue						
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation						
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Inconnue						
Pic vert	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution						
Pic cendré	<i>Picus canus</i> Gmelin, JF, 1788	CR	D	En diminution						
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, JG, 1818							NA ^b		
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution						
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, C, 1766							NA ^b		
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, C, 1758				NA ^c			NA ^c		
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable				NA ^d		
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> Génér, CG, 1839							NA ^b		
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i> Temminck, CJ, 1825							NA ^b		
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, M, 1771	VU	EN (D) (-1)	En augmentation	VU	EN (D) (-1)	En augmentation	NA ^d		
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, GA, 1769)							NA ^b		
Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, C, 1758	LC		inconnue				NA ^d		
Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i> Hemprich, WF; Ehrenberg, CG, 1833							NA ^b		
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i> Gmelin, JF, 1788	RE						NA ^b		
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, C, 1758	RE			NA ^b			NA ^b		
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, CJ, 1820							NA ^b		
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, C, 1758	CR	D	Stable				NA ^b		
Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^d		
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	NA ^d			NA ^d		
Pie bavarde	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable						
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	NA ^d					
Choucas de Daourie	<i>Coloeus dauuricus</i> (Pallas, PS, 1776)							NA ^b		
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Inconnue	NA ^d			NA ^d		
Corneille noire	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Corneille mantelée	<i>C. c. corone</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^b		
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, C, 1758	NA ^b			NA ^b			NA ^b		
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Mésange noire	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	En diminution	NA ^c					
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable						
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		En diminution						
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, T, 1827)	RE		En diminution						
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Stable	LC		Inconnue	NA ^d		
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	LC		Inconnue	NA ^d		
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^c			NA ^c		
Panure à moustaches	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	En diminution				NA ^d		
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	NA ^d			NA ^d		
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, C, 1758	NT	pr. A2ab	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	C1	En diminution						
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, JPA, 1814)	RE		En diminution				NA ^b		
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, C, 1758)	DD		Inconnue				DD		Inconnue
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, C, 1758	VU	A2ab	En diminution	NA ^b			DD		Inconnue
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, GA, 1769)							NA ^b		
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	pr. A2ab	En diminution				DD		Inconnue
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis rufula</i> (Temminck, CJ, 1835)							NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, CJ, 1820)	LC		En augmentation						
Orite à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		Inconnue						
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, JM, 1792)	NT	pr C1	En diminution				NA ^d		
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, LJP, 1819)	VU	D1	Stable				NA ^d		
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i> (Brooks, WE, 1878)							NA ^b		
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, E, 1842)							NA ^b		
Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas, PS, 1811)							NA ^b		
Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i> (Radde, GFR, 1863)							NA ^b		
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i> (Blyth, E, 1842)							NA ^b		
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	C1	En diminution				NA ^d		
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, LJP, 1817)	LC		Stable	LC		Inconnue	NA ^d		
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, CB, 1937							NA ^b		
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	C2a(ii)	En diminution				NA ^d		
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, LJP, 1817)							EN	A2b	En diminution
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En diminution				NT	pr. A2b	En diminution
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, TC, 1845)							NA ^b		
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, E, 1849							NA ^b		
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, J, 1804)	VU	C1	En diminution				NA ^d		
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, JM, 1798)	CR	D	En diminution				NA ^d		
Hypolaïs bottée	<i>Iduna caligata</i> (Lichtenstein, MHC, 1823)							NA ^b		
Hypolaïs rama	<i>Iduna rama</i> (Sykes, WH, 1832)							NA ^b		
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, LJP, 1817)							NA ^b		
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, LJP, 1817)	LC		Stable				NA ^d		
Locustelle luscinioidé	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, P, 1824)	VU	C1	En diminution				NA ^d		
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, P, 1783)	VU	D1	En diminution				NA ^d		
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, CS, 1810)	LC		En augmentation						

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	LC		Inconnue	NA ^d		
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, P, 1783)	NT	pr. A2ab	En diminution				NA ^d		
Fauvette épervière	<i>Curruca nisoria</i> (Bechstein, JM, 1792)							NA ^b		
Fauvette babillarde	<i>Curruca curruca</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	Inconnue				NA ^d		
Fauvette naine	<i>Curruca nana</i> Hemprich, WF; Ehrenberg, CG, 1833							NA ^b		
Fauvette mélanocéphale	<i>Curruca melanocephala</i> (Gmelin, JF, 1789)							NA ^b		
Fauvette passerinette	<i>Curruca iberiae</i> (Svensson, L, 2013)							NA ^b		
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i> (Latham, J, 1787)	NT	pr. A2ab	En diminution				NA ^d		
Fauvette à lunettes	<i>Curruca conspicillata</i> (Temminck, CJ, 1820)							NA ^b		
Fauvette pitchou	<i>Curruca undata</i> (Boddaert, P, 1783)	NT	pr. D1	En augmentation						
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, CJ, 1820)	LC		En augmentation	LC		Inconnue	NA ^d		
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	pr. A2ab	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	pr. A2ab	En diminution	NA ^d			NA ^d		
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation						
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, C, 1766)				NA ^b			NA ^b		
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, C, 1758	VU	D1	Inconnue						
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, CL, 1820	LC		Stable						
Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable	LC		Inconnue	NA ^d		
Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, CJ, 1820							NA ^b		
Grive dorée	<i>Zoothera aurea</i> (Holandre, JJJ, 1825)							NA ^b		
Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i> (de Lafresnaye, NFAA, 1848)							NA ^b		
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, C, 1758							NA ^d		
Merle noir	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution	LC		Inconnue	NA ^d		
Grive à gorge noire	<i>Turdus atrogularis</i> Jarocki, F, 1819							NA ^b		
Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i> Temminck, CJ, 1820							NA ^b		
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, C, 1758				DD		En diminution	NA ^c		
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, C, 1758				DD		Inconnue	NA ^c		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> Brehm, CL, 1831	LC		En augmentation	LC		Inconnue	NA ^d		
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, C, 1758	NT	pr. A2ab	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, PS, 1764)	LC		Inconnue				NA ^d		
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	LC		Inconnue	NA ^d		
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^d		
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	LC		En augmentation				DD		Inconnue
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, PS, 1773)							NA ^b		
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, JM, 1792)							NA ^b		
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, PS, 1764)							NA ^c		
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, CJ, 1815)							NA ^b		
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, SG, 1774)	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^d		
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	C1	En diminution				NA ^d		
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, C, 1766)	LC		En augmentation	NA ^d			NA ^d		
Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i> (Pallas, PS, 1773)							NA ^b		
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, C, 1758)	CR	B1ab(v) C2a(ii) D	En diminution				DD		Inconnue
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i> (Temminck, CJ, 1825)							NA ^b		
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, C, 1758)							NA ^b		
Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepekhin, II, 1770)							NA ^b		
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation						
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	A2a C1	En diminution						
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, C, 1766)	CR	D C2a(i,ii)	En diminution						
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, C, 1766)							NA ^b		
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, GA, 1769)				NA ^b			NA ^b		
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En diminution						
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Inconnue				NA ^d		
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i> Pallas, PS, 1776							NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, M, 1771	LC		Stable	NA ^d			NA ^d		
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, C, 1758	LC		Stable	LC		Inconnue	NA ^d		
Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, LJP, 1818							NA ^b		
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	D	Stable				NA ^d		
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, C, 1758)	VU	D	En diminution	LC		Inconnue	LC		Stable
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation				NA ^c		
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, CW, 1907							NA ^b		
Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i> Swinhoe, R, 1863							NA ^b		
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, PS, 1811)							NA ^b		
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^d			NA ^d		
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, G, 1798)	VU	EN (D) (-1)	Stable				NA ^d		
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En diminution	LC		Inconnue	NA ^d		
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, C, 1758				DD		Inconnue	NA ^c		
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, C, 1758)	LC		En augmentation	NA ^d			NA ^d		
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	C1	En diminution	NA ^d			NA ^d		
Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i> (Lichtenstein, MHC, 1823)							NA ^b		
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, PS, 1770)							NA ^b		
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	A2ab	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	VU (A2ab) (-1)	En diminution	DD		Inconnue	VU	A2b	En diminution
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, C, 1758	EN	D	Inconnue	NA ^d			NA ^d		
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, JF, 1789							NA ^b		
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, C, 1758)	NT	pr. A2ab	En diminution	LC		Inconnue	LC		En diminution
Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, PS, 1764)							NA ^b		
Serin cini	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, C, 1766)	NT	pr. A2ab	En diminution	NA ^d			NA ^d		
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, C, 1758)	NA ^b			LC		Inconnue	NA ^d		
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		

NOM VERNACULAIRE (CAF)	NOM SCIENTIFIQUE (CAF)	Nicheurs			Hivernants			De passage		
		LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance	LR PDL 2026	Critères	Tendance
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, C, 1758)				NA ^b			NA ^b		
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, C, 1758	LC		En augmentation	NA ^c			NA ^d		
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, C, 1758	EN	A2ab	En diminution						
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, C, 1766				NA ^b			NA ^b		
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, C, 1758	RE						NA ^d		
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, C, 1766	LC		En diminution						
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, PS, 1776							NA ^b		
Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i> Pallas, PS, 1776							NA ^b		
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i> Pallas, PS, 1773							NA ^b		
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, GA, 1769							NA ^b		
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, C, 1758)	EN	A2a	En diminution	DD		Inconnue	NA ^d		
Paruline à gorge orangée	<i>Setophaga fusca</i> (Müller, PLS, 1776)							NA ^b		

Légende

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable
NT	Quasi menacée
LC	Préoccupation mineure
DD	Données insuffisantes

NE Non évaluée
NA Non applicable

NA ^a	espèce non soumise à évaluation car introduite après l'année 1500
NA ^b	espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale
NA ^c	espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative
NA ^d	espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis