

Démarche DEET

Direction du Patrimoine immobilier Pôle Performance énergétique des bâtiments

A. DUTERTRE et E. MAZZA

Webinaire DREAL du 1^{er} juillet 2022

SOMMAIRE

PAYS de la LOIRE

- 1. Le patrimoine de la Région
- 2. Organisation réponse DEET
 - Exemple campus
 - Exemple lycée
 - Perspectives

1. Le patrimoine de la Région



2 ETABLISSEMENTS CULTURELS

1 ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

118 EPLE

USAGE TERTIAIRE/ R&D

7 SITES A

14
ETABLISSEMENTS
SUPERIEURS OU
DE FORMATION

11 SITES DE BUREAUX

USAGE TERTIAIRE et R&D

Technocampus:

- Océan
- Smart Factory
- Composites
- Electronique
- Alimentation Proxinnov



Plus de 2 000 000 m² : Quasiment la totalité du parc est soumis au Dispositif Eco-Energie Tertiaire (DEET)

1. Le patrimoine de la Région



- Référentiel Région
- Retour d'expérience
- Lien avec l'exploitation

Opérations Connaissance de travaux patrimoniale

Connaissance énergétique

- Plans 2D
- Surfaces : SDO, SU, SP
- Détail par entités fonctionnelles : enseignement, restauration, hébergement, etc.

- Consommations énergétiques
- Caractéristiques bâti + systèmes
- Bilans

2. Organisation réponse DEET



Plusieurs étapes au fur et à mesure que les textes se précisent :

Pré-diagnostics : performance bâti + systèmes avec potentiel d'amélioration

GT « Enseignement » : Etude de l'impact des Vabs en 2020 = -15% d'ici 2030

Solution Informatique de Management Energétique

> Traitement / préparation des données. Cas d'école.

Saisie dans OPERAT

Exemple du Campus de Région









1 r de la loire, 44200 Nantes







7 bâtiments (+ de 33 000 m²) Hôtel de Région, bâtiments Horizon-Littoral, Océan, Loire-Sèvre-Erdre + antennes dans les départements

Qualité de la Région :

Propriétaire occupant

Déclaration des EFA:

Portée par la Région



Bizet – Beaulieu bureau (> 3200 m²)

Qualité de la Région :

(co)propriétaire occupant

Déclaration des EFA:

Portée par la Région sur son périmètre privatif














Exemple du Campus de la Région Pays de la Loire




LOIRE

Exemple du Campus régional



Cas 3 - Ensemble de bâtiments situés sur une

Les IUB sont déclarés pour chaque bâtiment





LOIRE






Exemple du Campus régional



LOIRE

Exemple du Campus régional



2D 3D



Identification des bâtiments assujettis



Déclaration de l'EFA concernée

- Qualité d'assujettissement (PROP_OCCUPANT)
- Cas d'assujettissement (ici : n°3)
- Cadre de reporting (année calendaire)

| Propriétaire principal * | Modifier |
|--------------------------|--------------------------------|
| Type de l'identifiant | SIREN |
| Identifiant | 234400034 |
| Dénomination | REGION DES PAYS DE LA LOIRE |
| | |

| Occupant * | Modifier |
|-----------------------|---|
| Type de l'identifiant | SIRET |
| Identifiant | 23440003400026 |
| Dénomination EFA | CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE |
| Adresse | 1 RUE DE LA LOIRE HOTEL DE LA REGION 44200 NANTES |





Déclaration des consommations

- Déclaration des sous-catégories d'activité selon les informations surfaciques issues des outils de suivi de la Région

| Catégorie d'activité ^ | Sous-catégorie d'activité ; | Surface de plancher (en m²) | Début d'activité $\hat{\circ}$ | Fin d'activité 🕽 | Chauffage | Refroidissement |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| Bureaux – Services Publics - Banque | Bureaux - Bureaux standards | 20381.9 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Oui |
| Bureaux – Services Publics - Banque | Bureaux - Centre Documentaire | 598.3 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Oui |
| Bureaux – Services Publics - Banque | Bureaux - Grande salle de réunion - Auditorium - Amphithéâtre (à partir de 30 places) | 1386.6 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Oui |
| Bureaux – Services Publics - Banque | Bureaux - Zone Accueil Public | 1729.4 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Oui |
| Bureaux – Services Publics - Banque | Bureaux - Zone archive sans contrainte hygrothermique | 829.7 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Non |
| Restauration - Débit de boissons | Restauration - Administration et bureaux | 1310.2 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Oui | Oui |
| Stationnement | Stationnement en infrastructure (Sous-sol en ventilation mécanique) | 5681.9 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Non | Non |
| Stationnement | Stationnement en superstructure (Silo en ventilation naturelle) | 2926.6 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Non | Non |

- >> Sous-catégories : déclaration adaptée selon le niveau de détail connus des différents sites (lycées, bâtiments administratifs, etc.)
- → Objectif en valeur absolue personnalisé

Catégorie d'activité principale

Sélectionner une catégorie






Déclaration des consommations individuelles de l'EFA à partir du Système Informatique de Management énergétique régional

Agrégation des consommations des différents PDL et PCE présents sur site pour déclaration des consommations individuelles

Historique des données de consommation (factures et télérelèves) dans notre SIME :




Pour le RCU, données complètes à partir de 2016 dans le SIME et données historiques dans notre suivi de facturation.

Pour l'électricité, historique demandé à Enedis depuis 2010 et présence de télérelève pour les années plus proches et historisation des factures.



Détermination des consommations représentatives de l'EFA + saisie dans OPERAT pour







Ajustement climatique : Vérification de la station météo

Valeurs d'intensité d'usage (prises pour le moment comme les valeurs étalon)

| Indicateur d'intensité d'usage * Vous pouvez renseigner les indicateurs d'intensité d'usage dans le tableau ci-dessous. Ces indicateurs sont facultatifs et peuvent servir à la modulation des objectifs de votre entité fonctionnelle en fonction du volume de l'activité. Attention : Certaines sous-catégories d'activités renseignées à l'étape « Activité » ne disposent pas encore d'indicateurs d'intensité d'usage définis dans les textes réglementaires. Ces indicateurs pourront être renseignées ultérieurement. | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|
| Activité | Indicateur d'intensité d'usage | Valeur étalon | Valeur réelle | |
| Catégorie d'ac | ctivité : Bureaux – Services Publics - Banque - Sous-catégorie d'activité : Bureaux - Bureaux standards | | • | |
| | Amplitude horaire annuelle (h ouvrées/ an) | 3120 | 3120 | |
| | Surface Plancher / poste de travail ou Surface Utile Brute (m²/poste) | 18 | 18 | |
| | Taux d'occupation (%) | 70 | 70 | |

/!\ Possibilité par la suite d'affiner avec les valeurs d'intensité d'usage spécifiques aux sous-catégories saisies

Exemple des lycées

Catégories concernées :

CAP 05 - Enseignement secondaire

- Lycée d'enseignement général
- Lycée d'enseignement général et technologique Lycée polyvalent
- Lycée d'enseignement général et technologique agricole
- Lycée d'enseignement professionnel agricole
- Lycée d'enseignement professionnel
- EREA Etablissement régional d'enseignement adapté
- Internat secondaire

CAP 18 - Restauration

CAP 21 - Sports

→ Détails dans les fichiers .csv d'imports de consommation : « Référentiel des activités pour l'import des consommations des EFA »

Déclaration d'une EFA Lycée

Cas d'assujettissement : Cas 3 – Site ou Cas 1 - Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une seule entité fonctionnelle

La Région est propriétaire des biens et les lycées sont occupants (= propres SIRET)

La Région déclare l'EFA et les consommations des lycées :

- Bonne connaissance des informations administratives, bâtimentaires et énergétiques (bilans énergétiques, mandats)
- Charge en moins pour les gestionnaires et proviseurs des lycées

/!\ ne décharge pas nos occupants de faire leur part



ou




Exemple des lycées

Exemple pour un lycée professionnel

Déclaration des sous-catégories sur OPERAT :





/!\ mise à jour de la plateforme OPERAT récente (définition des sous-catégories et indicateurs associés en cours)

Exemple des lycées

Exemple pour un lycée professionnel

Détermination de l'objectif en valeur absolue :

| | SP (m²) | Vabs (kWhef/m²) |
|--------------|---------|------------------|
| EXTERNAT | 14832 | 95 |
| INTERNAT | 2930 | 81 |
| RESTAURATION | 1097 | <mark>120</mark> |
| GYMNASE | 742 | <mark>60</mark> |

Cabs = Estimation à : 93 kWhEF/m²SP*



* /!\ tous les indicateurs d'intensité d'usage n'ont pas encore été publiés (restauration, gymnase, ...)

Détermination de l'objectif en valeur absolue détaillé :

Estimation: ?


Niveau de détail trop élevé (déclaration salle par salle : TP, salles banalisées, ...)

<u>Détermination de l'objectif en valeur relative :</u>

Si année de référence : 2018,

C_relative = - 40% * conso ref = 56 kWhEF/m²SP

→ Importance de la situation de référence et du calcul des objectifs en valeur absolue et relative pour estimer la trajectoire à suivre



Perspectives



- Consolider le calcul des valeurs absolues sur les différentes typologies du parc
 - →Influence des calculs en Crelat, Cabs-global, Cabs-détail
 - → Choix de l'année de référence
- Création des fichiers d'imports au format .csv vers OPERAT
- Echanges des données de consommation pour les bâtiments administratifs (propriétaire/preneurs à bail)
- Dépôt sur la plateforme OPERAT pour le 30 septembre !
- La Région prévoit une communication spécifique sur le sujet DEET auprès de ses locataires afin de sensibiliser toutes les parties prenantes aux économies d'énergie.