

# Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

## Mode d'emploi simplifié

Toutes collectivités compétentes sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l'article L2224-10 du CGCT, communément appelés zonages d'assainissement, en voie d'élaboration, mais aussi de révision ou de modification sont concernées par la présente fiche d'examen au cas par cas.

La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l'ensemble des pièces demandées, à l'attention du préfet de votre département, en sa qualité d'autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l'article R122-18-I CE.

L'objectif de cette procédure d'examen au cas par cas est de permettre à l'autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d'impact sur l'environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l'évaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet d'une publicité sur le site internet de l'autorité environnementale.

Pour plus d'explication se reporter à la note d'accompagnement.

## À renseigner par la personne publique responsable

### Questions générales

Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent	Nom de la personne publique responsable
Commune de JUVARDEIL (49)	Monsieur Jean-Louis DESLANDES, Maire de JUVARDEIL

Zonages concernés par la présente demande	
Les zones d' <b>assainissement collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;	<input type="checkbox"/> Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
Les zones relevant de l' <b>assainissement non collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;	<input type="checkbox"/> Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
Les zones où des mesures doivent être prises pour <b>limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement</b> ;	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la <b>collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement</b> lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non

## Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)

La commune de Juvardeil a réalisé une révision du zonage d'assainissement approuvée en septembre 2001.

Dans le cadre d'un Plan Local d'Urbanisme, la commune de Juvardeil doit mettre à jour le zonage d'assainissement des eaux usées de la commune.

Ainsi, afin de garantir une cohérence optimale entre urbanisme, possibilités d'assainissement et respect de l'environnement, la commune de Juvardeil doit actualiser la carte de zonage d'assainissement et la modifier pour être en cohérence avec le zonage du Plan Local d'Urbanisme (en cours de révision).

Caractéristiques des zonages et contexte	
<p>1. Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ?</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>• Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? <b>Année 2001</b></p> <p>• Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ?</p> <p><b>Il y aura une augmentation des zones d'assainissement collectif d'environ 0,8 hectares</b></p> </div>	<div style="border: 1px solid #4b4b9b; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Oui</b></div> - non
<p>2. Quel est le territoire concerné ?(joindre une carte du périmètre)</p> <p><b>Ensemble du territoire communal de Juvardeil</b></p>	
<p>3. Le territoire est-il couvert par un document d'urbanisme ?</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Si PLUi, préciser le contour de l'intercommunalité (ou joindre une carte) :</p> <p>• Quelle est la date d'approbation du document existant ? <b>2001</b></p> <p>• Si le document est en cours d'élaboration / <b>révision</b> / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche ? <b>Révision à l'enquête en 2019</b></p> </div>	<p>PLUi</p> <div style="border: 1px solid #4b4b9b; padding: 2px; display: inline-block;"><b>PLU</b></div>
<p>4. La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration/révision/modification du document d'urbanisme ?</p>	
<p>Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :</p> <p><b>Mise à l'enquête publique de la modification du PLU et du zonage d'assainissement des eaux usées</b></p>	
<p>5. Le PLUi/PLU/carte communale fait-il(elle) ou a-t-il(elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ?<sup>1</sup></p>	<div style="border: 1px solid #4b4b9b; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Oui</b></div> - non – examen au cas par cas
<p>6. Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement<sup>2</sup>, étude sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ?</p>	<div style="border: 1px solid #4b4b9b; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Oui</b></div> - non
<p>Préciser ces études : <b>Schéma directeur d'assainissement eaux usées en cours (2019)</b></p>	

<sup>1</sup> Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

<sup>2</sup> Attention : à ne pas confondre avec le schéma d'assainissement selon l'article L2224-8 du CGCT.

Caractéristiques des zonages et contexte	
<b>Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées</b>	
7. Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
8. Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?</li> <li>d'une zone conchylicole ?</li> <li>Zone de montagne ?</li> <li>d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?</li> <li>d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?</li> </ul>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> -limitrophe Oui - <input checked="" type="checkbox"/> -limitrophe Oui - <input checked="" type="checkbox"/> -limitrophe Oui - <input checked="" type="checkbox"/> -limitrophe Oui - non -limitrophe
Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie) <b>PPRI de la Sarthe</b>	
9. Le territoire dispose-t-il : <ul style="list-style-type: none"> <li>de cours d'eau de première catégorie piscicole ?</li> <li>de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?</li> </ul>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> Oui - <input checked="" type="checkbox"/>
Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)	
10. Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que: <ul style="list-style-type: none"> <li>Natura 2000 ?</li> <li>ZNIEFF1 ?</li> <li>Zone humide ?</li> <li>Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?</li> <li>Présence connue d'espèces protégées ?</li> <li>Présence de nappe phréatique sensible ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> - non <input checked="" type="checkbox"/> - non <input checked="" type="checkbox"/> - non <input checked="" type="checkbox"/> - non Oui - <input checked="" type="checkbox"/> Oui - <input checked="" type="checkbox"/>
Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie) <b>Précisions dans le document annexé : "Étude de zonage d'assainissement JUVARDEIL (49330)"</b> Autres :	
11. Quel est le niveau de qualité <sup>3</sup> des milieux aquatiques, au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) ?	<b>Bon état en 2021</b>
12. Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur : <ul style="list-style-type: none"> <li>Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?</li> <li>Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ?</li> <li>Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> - non Oui - <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> - non



Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

**Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées**

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
1. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ? <i>Réduction des zones AU et extension du réseau depuis 2001</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
2. Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma d'assainissement collectif des eaux usées <sup>5</sup> ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
3. Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
• Les non-conformités ont-elles été levées ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
• Sont-elles en cours d'être levées?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
4. Au sein de votre PLU, imposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode d'assainissement non collectif?	Oui - non - <input checked="" type="checkbox"/> sans objet Combien : <div></div>
5. La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage) selon l'article L2224-9 du CGCT ? Si oui, sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non  Oui - non
6. Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
Si oui, lesquels : <i>Rejet en milieu hydraulique superficiel (fossé, ruisseau ... )</i>	
7. La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
• Par temps sec ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
• Par temps de pluie ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
• De façon saisonnière ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
8. Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)? Lesquelles : <div></div>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
9. Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,...) ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
• Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
• Autres : <div></div>	

<sup>5</sup> Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

**Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.**

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
1. Existe-t-il des risques ou enjeux liés à : <ul style="list-style-type: none"> <li>des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?</li> <li>de ruissellement ?</li> <li>de maîtrise de débit ?</li> <li>d'imperméabilisation des sols ?</li> </ul>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Oui - non <input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
Lesquels : <b>Extension de zones urbanisables</b>	
2. Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
Lesquelles : <b>Bassins de rétention des eaux pluviales</b>	
Quelles ont été les raisons de leur mise en place ? <b>Gestion des eaux pluviales Loi sur l'Eau</b>	
3. Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non  Si oui, fournir si possible une carte.
4. Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non  Si oui, fournir si possible une carte.
5. Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, lesquelles ?	
6. Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
7. Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
8. Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ? <ul style="list-style-type: none"> <li>Selon quelle fréquence ? <input type="text"/></li> <li>Dues à une mise en charge par un cours d'eau ?</li> </ul>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non  Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non
9. Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui - non
10. Avez-vous subi des <ul style="list-style-type: none"> <li>coulées de boues?</li> <li>glissement de terrain dû à un phénomène pluvieux?</li> <li>Autres : <input type="text"/></li> </ul>	Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non Oui - <input checked="" type="checkbox"/> non

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
11. Votre territoire fait-il parti : • d'un SAGE en déficit eau ? • d'une Zone de Répartition des Eaux ?	Oui - <input type="checkbox"/> non Oui - <input type="checkbox"/> non

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

**Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.**

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
1. Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?	<input type="checkbox"/> Oui - non
2. L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution pluviale ? Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ?	Oui - <input type="checkbox"/> non Oui - <input type="checkbox"/> non
3. La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ? Si oui lesquels et pour quel objectif ?	Oui - <input type="checkbox"/> non
4. Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ? Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ?	Oui - <input type="checkbox"/> non Oui - <input type="checkbox"/> non

### **Autoévaluation (facultatif)**

**Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?**

Expliquez pourquoi :

La mise à jour du Zonage d'Assainissement des Eaux Usées de la commune de Juvardeil doit être dispensée d'une évaluation environnementale ; Elle diminue la zone urbanisable d'environ 3,40 hectares au profit des zones naturelle et agricole. En revanche, la zone d'assainissement collectif évolue avec ces modifications dans le temps (suppression, extension, raccordement), une petite augmentation d'environ 0,8 hectares est à noter. Il s'agit d'une mise en cohérence avec le Plan Local d'Urbanisme en cours de révision.

Les extensions du zonage d'assainissement collectif concernent exclusivement des secteurs urbanisables. La station d'épuration actuelle dispose d'une capacité résiduelle d'environ 230 équivalents-habitants (EH) pour une capacité maximale de 533 EH. La capacité répond aux besoins en accord avec la durée de vie des installations d'assainissement.

A.....

Le.....