

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	BONNIER
Client:	EARL MARY Les rebourseries 53170 RUILLE FROID FONDS
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT 26 le Tertre 35580 GUIGNEN
Exploitant:	EARL MARY Les rebourseries 53170 RUILLE FROID FONDS

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Les rebourseries
53170 RUILLE FROID FONDS

Coordonnées : **Longitude** 426 573 **Latitude** 6 760 773 **Altitude :** 75.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 01/05/2022 **Resp. M. Ouvrage :**

Date fin de l'ouvrage : 05/05/2022 **Resp. M. Oeuvre :**

Machine : **Resp. Chantier :**

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	EARL MARY
Maître d'oeuvre:	IGEFOR ENVIRONNEMENT
Lieu de l'ouvrage :	Les rebourseries
	53170 RUILLE FROID FONDS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	Altération gréseuse
12.00	100.00	Formations briovériennes : Protérozoïque supérieur à Cambrien alternance de silts, de grauwackes avec qqles niveaux de calcaires

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
12.00	100.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	60.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
60.00	100.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	5"1/2	140.00	Ciment	Clk	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

