



PRÉFET
DE LA VENDÉE

FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

(Art R414-23 code de l'environnement)



Par qui ?

Ce formulaire est à remplir par le **porteur du projet**, en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 11 : « où trouver l'information sur Natura 2000 ? »). Il est possible de mettre des points d'interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n'est pas connu. Il est à remettre avec votre déclaration.

Ce formulaire fait office d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet de conclure à l'absence d'incidence.

Pourquoi ?

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : **mon projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ?**

Il peut notamment être utilisé par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n'aura pas d'incidence sur un site Natura 2000.

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, de vérifier l'absence de toute incidence sur un site Natura 2000. **Attention** : si tel n'est pas le cas et qu'une incidence non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus poussée doit être conduite.

Pour qui ?

Ce formulaire permet au **service administratif instruisant le projet** de fournir l'autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers.

Un guide méthodologique « Evaluation des Incidences Natura 2000 » est à votre disposition sur le site internet de la Préfecture de Vendée :

<http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html>

Coordonnées du porteur de projet :

Nom (personne morale ou physique) : ASA Marc'haux Maville

Commune et département : Malliers (Vendée)

Adresse : 27 Rue Pierre et Marie Curie

Téléphone : 02-51-30-81-35 Fax :

Email : ax.banisme.mallier@orange.fr

Nom du projet : Renovation d'ouvrages

Hors site(s) Natura 2000 - À quelle distance ?

A (m ou km) du site n° de site(s) : (FR52)
A (m ou km) du site n° de site(s) : (FR52)

Lien internet : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l'intervention

1 - Emprises au sol de l'implantation ou de la manifestation (si connue) : (m²) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

☐ temporaire (ex : phase chantier) :

☐ > 100 m²

☐ de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha)

☐ de 100 à < 1 000 m²

☐ > 10 000 m² (> 1 ha)

☐ permanente :

☐ > 100 m²

☐ de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha)

☐ de 100 à < 1 000 m²

☐ > 10 000 m² (> 1 ha)

☐ Surface totale :

☐ > 100 m²

☐ de 1 000 à < 10 000 m² (1 ha)

☐ de 100 à < 1 000 m²

☐ > 10 000 m² (> 1 ha)

2 - Longueur (si linéaire impacté) : (m.)

3 - Nombre de participants : Nombre de spectateurs :

4 - Aménagement(s) connexe(s) :

Préciser si le projet, la manifestation ou l'intervention générera des aménagements connexes (exemple : voiries et réseau divers, parking, zone de stockage, balisage de manifestations, etc.).

Si oui, décrire succinctement ces aménagements.

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de personnes attendues.

.....
.....
.....

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de l'intervention :

1 - Projet, manifestation :

☐ diurne

☐ nocturne

2 - Durée précise si connue : (jours, mois)
ou durée approximative en cochant la case correspondante :

☐ > 1 mois

☐ de 1 an à < 5 ans

☐ 1 mois à > 1 an

☐ permanent

3 - Période ou date précise si connue : (de tel mois à tel mois)

☐ > 1 mois

☐ de 1 an à < 5 ans

☐ 1 mois à > 1 an

☐ permanent

4 - Fréquence : ☐ unique ☐ chaque année ☐ chaque mois ☐ autre (préciser)

Au regard de ces questions, expliquer la zone d'influence que vous avez déterminée :

.....

.....

.....

Conclusions ÉTAPE 1

Cette zone d'influence se superpose-t-elle en tout ou partie avec un périmètre d'un site NATURA 2000 ?

☐ Non. Vous pouvez passer à la partie " Conclusions générales "

☒ Oui. Il est nécessaire de compléter les parties suivantes

ETAPE 2

Incidence(s) potentielle(s) de mon projet

1- Etat des lieux de la zone d'influence

Cet état des lieux écologique de la zone d'influence permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

2 – 1 – 1 - USAGES des espaces terrestres ou marins :

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la zone d'influence.

☒ Prairie de pâturage / fauche

☐ Culture (à préciser) :

☐ Chasse

☐ Pêche

☐ Conchyliculture

☐ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre ...)

☐ Sylviculture

☐ Plage / Dune

☐ Perturbations diverses (inondation, incendie ...)

☐ Construite (ex : parking) :

☐ Non naturelle (ex : dépôt) :

☐ Autre (préciser l'usage) :

Commentaires :

.....

.....

.....

2 - 1 - 2 - MILIEUX NATURELS ET ESPECES présents sur la zone d'influence :

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction des documents à votre disposition (Documents d'objectifs, cartographie des habitats et des espèces...), et joindre une cartographie de localisation approximative des milieux et espèces.

| | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Zones humides | Fossé | <input type="checkbox"/> |
| | Cours d'eau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Étang | <input type="checkbox"/> |
| | Tourbière | <input type="checkbox"/> |
| | Gravière | <input type="checkbox"/> |
| | Prairie humide | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autre : | | <input type="checkbox"/> |
| Milieux littoraux et marins | Falaise et récif | <input type="checkbox"/> |
| | Grotte | <input type="checkbox"/> |
| | Herbier | <input type="checkbox"/> |
| | Plage et banc de sable | <input type="checkbox"/> |
| | Dune | <input type="checkbox"/> |
| | Vasière | <input type="checkbox"/> |
| | Lagune | <input type="checkbox"/> |
| | Autre : | <input type="checkbox"/> |
| Autre type de milieu | Tunnel | <input type="checkbox"/> |
| | Autre : | <input type="checkbox"/> |

Réseau hydraulique

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 1410

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

| GROUPES D'ESPECES | Nom de l'espèce d'intérêt communautaire | Cocher si présente ou potentielle | Autres informations (statut de l'espèce, nombre d'individus, type d'utilisation de la zone d'étude par l'espèce...) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Amphibiens, reptiles | Pélodyte ponctué | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Grenouille agile | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| Crustacés | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| Insectes | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| Mammifères marins | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| Mammifères terrestres | Loutre d'Europe | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> | |

Destruction ou perturbation d'espèces (lesquelles et nombre d'individus) :

☒ Réversible

☐ Irréversible

Lors de la réfection des ouvrages, l'écoulement des eaux peut être limité.....

Réalisation des travaux entre septembre et mars pour éviter dérangement espèces.....

Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation...) :

☐ Réversible

☐ Irréversible

Effets cumulés avec mes autres projets antérieurement déclarés :

☐ Réversible

☐ Irréversible

A préciser :

Conclusions ÉTAPE 2

Le projet peut-il avoir des incidences probables sur le ou les sites Natura 2000 ?

☐ Non. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales »

☐ Oui . Il est nécessaire de compléter la partie suivante

ÉTAPE 3

Mesures prises pour atténuer ou supprimer les incidences potentielles identifiées (dégradation, perturbation ...)

Il appartient au porteur du projet de proposer les mesures de correction ayant pour objectif d'atténuer ou supprimer les effets (ex : déplacement du projet d'activité, réduction de son envergure, utilisation de mesures alternatives ...).

- Exposé argumenté des mesures :

Où trouver l'information sur Natura 2000 ?

- sur le site internet Portail Natura 2000 :
<http://www.natura2000.fr/>
- sur le site internet de la Préfecture de Vendée :
<http://www.vendee.gouv.fr/natura-2000-r184.html>
- sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire :
<http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r259.html>
- sur le site internet du Muséum National d'Histoire Naturelle :
<https://www.mnhn.fr/>
- sur le site internet de l'Atelier Technique des Espaces Naturels :
<https://professionnels.afbiodiversite.fr/>
- sur le site internet du Conservatoire Botanique National de Brest :
<http://www.cbnbrest.fr/>
- sur le site internet du Forum des marais atlantiques :
<http://www.forum-zones-humides.org/>
- sur le site internet de l'Agence des Aires Marines Protégées :
<http://www.aires-marines.fr/>
- sur le site internet du Géoportail :
<https://www.geoportail.gouv.fr/>
- sur le site internet d'IFREMER :
<https://wwz.ifremer.fr/>
- sur le site internet d'information Publique Environnementale :
<https://www.toutsurlenvironnement.fr/>

Adresse où transmettre votre dossier :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée
Service Eau, Risques et Nature
19, rue Montesquieu – BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon

Site Natura 2000 Marais poitevin Etude d'incidences Natura 2000

Réfexion ouvrage du batardeau
de la Plaud

Commune de Nalliers
Nalliers (Chevrette)


Limite administrative

- Site Natura 2000 Marais poitevin
ZSC FR5200659
ZPS FR5410100

- Localisation du projet
- Limite communale

Habitats d'intérêt communautaire

- Frénaies alluviales
- Prairies subhalophiles
thermo-atlantiques
- Prairies maigres de fauche
de basse altitude





Site Natura 2000 Marais poitevin Etude d'incidences Natura 2000

Réfection ouvrage de la
Vanne de la Douve
Commune de Nalliers
Nalliers

Limite administrative

- Site Natura 2000 Marais poitevin
ZSC FR5200659
ZPS FR5410100

- Localisation du projet
- Limite communale

Habitats d'intérêt communautaire

- Frénaies alluviales
- Prairies subhalophiles
thermo-atlantiques
- Réseau hydraulique et points d'eau



DEVIS N° DE230029

Suivi par : Geoffrey GUYONNET

E-mail : contact@guyonnet.pro

**ASA MARAIS MOUILLES DE Nalliers, Mouzeuil
Le Iangon, Ste Gem**

85370 NALLIERS

A NALLIERS, le 18 janvier 2023

| | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT |
|----------|---|-------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | Travaux de Réfection d'ouvrage Hydraulique NALLIERS, CHEVRETTE | | | | |
| | DEVIS ESTIMATIF | | | | |
| A | Batardeau des Grivieres | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. | | | | |
| | Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 4 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. (3ml de chaque coté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| | Sous-Total Batardeau des Grivieres | | | | 3 402.00 |
| B | Batardeau des Chaunaies | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. | | | | |
| | Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. (3ml de chaque coté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| | Sous-Total Batardeau des Chaunaies | | | | 3 402.00 |
| C | Batardeau du bot neuf | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. | | | | |
| | Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 4 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. | | | | |

| | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT |
|----------|--|-------|----------|---------------|------------------|
| | (3ml de chaque côté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| | Sous-Total Batardeau du bot neuf | | | | 3 402.00 |
| D | Batardeau du Broux | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. | | | | |
| | Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. | | | | |
| | (3ml de chaque côté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| | Sous-Total Batardeau du Broux | | | | 3 402.00 |
| E | Batardeau de la Douve 4.80m de large | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 2 | Isolement hydraulique de l'ouvrage : batardeau de chaque côté de la buse et mise à sec | FT | 1.00 | 980.00 | 980.00 |
| 3 | Terrassement puis enlèvement des buse existante. | FT | 1.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 4 | Préparation du fond en cailloux 10/20 puis coulage d'une dalle béton sur 15cm d'épaisseur. | M2 | 15.00 | 110.00 | 1 650.00 |
| 5 | Fourniture et pose d'élément "pont cadre" de 2.50m de large, 1m de hauteur et 2.40m de long. | U | 2.00 | 4 877.00 | 9 754.00 |
| 6 | OPTION : Fourniture et pose d'élément "pont cadre" de 2.00m de large, 1m de hauteur et 2.40m de long | | | | |
| | Soit au total : 8972€HT, 10 766.40€TTC | | | | |
| 7 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. | | | | |
| | (3ml de chaque côté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| 8 | Remblayage de l'ensemble en cailloux concassé 0/80 puis compactage. | FT | 1.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
| | Sous-Total Batardeau de la Douve 4.80m de large | | | | 18 716.00 |
| F | Batardeau de L'Ecluseau | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Pieutage d'un côté de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. | | | | |
| | (3ml de chaque côté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 6.00 | 231.00 | 1 386.00 |
| 3 | Fourniture et pose d'enrochement d'environ 300 a 500kg coté porte. | T | 8.00 | 118.00 | 944.00 |
| | Sous-Total Batardeau de L'Ecluseau | | | | 2 480.00 |
| G | Batardeau Pont de Silly | | | | |

| | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT |
|----------|---|-------|----------|---------------|------------------|
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. (3ml de chaque coté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| 4 | A la demande de l'entreprise PEPIN mise a disposition d'une pelle de 22T pour la mise en place de la porte et des garde corps | J | 2.00 | 780.00 | 1 560.00 |
| | Sous-Total Batardeau Pont de Silly | | | | 4 962.00 |
| H | Batardeau des marais de Chavigny | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. (3ml de chaque coté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 12.00 | 231.00 | 2 772.00 |
| | Sous-Total Batardeau des marais de Chavigny | | | | 3 402.00 |
| | Total Travaux de Réfection d'ouvrage Hydraulique NALLIERS, CHEVRETTE | | | | 43 168.00 |
| 2 | Travaux de Réfection d'ouvrage Hydraulique LE LANGON | | | | |
| A | Fossé Grange L'Abbée n°1 | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Remplacement d'une buse Ø800 fourniture et pose. | U | 1.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. (2ml de chaque coté de l'ouvrage). Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 8.00 | 231.00 | 1 848.00 |
| 5 | Creation d'un passage buse. Fourniture et pose de tuyaux ECOBOC Ø400 6ml puis remblayage | FT | 1.00 | 852.00 | 852.00 |
| | Sous-Total Fossé Grange L'Abbée n°1 | | | | 4 220.00 |
| B | Fossé Grange L'Abbée n°2 | | | | |
| 1 | Installation du chantier (apport matériels et matériaux) | FT | 1.00 | 150.00 | 150.00 |

| | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT |
|---|--|-------|----------|---------------|-----------------|
| 2 | Batardeau de part et d'autre du passage avec mise à sec. | | | | |
| | Enlèvement du batardeau en fin de chantier. | FT | 1.00 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | Remplacement d'une buse Ø800 fourniture et pose. | FT | 1.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | Pieutage de part et d'autre de l'ouvrage : Fourniture et pose de pieux de châtaigner jointifs de 5m Ø200/250 avec géotextile classe 7. | | | | |
| | (2ml de chaque côté de l'ouvrage). | | | | |
| | Puis mise en place de terre sur les banquettes. | ML | 8.00 | 231.00 | 1 848.00 |
| | Sous-Total Fossé Grange L'Abbée n°2 | | | | 3 368.00 |
| | Total Travaux de Réfection d'ouvrage Hydraulique LE LANGON | | | | 7 588.00 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Montant H.T. | 50 756.00 € |
| T.V.A. 20 % | 10 151.20 € |
| Montant T.T.C. | 60 907.20 € |

Devis gratuit.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Pour le client (date et signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Pour l'entreprise (signature et cachet)

Geoffrey GUYONNET





CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Règlements applicables : Après signature du devis par les deux parties, le marché est conclu aux conditions fixées ci-après.

Ces conditions s'appliquent malgré toute clause contraire figurant sur d'autres documents contractuels joints aux marchés, et notamment malgré toute clause contraire du C.C.A.P.

2. Durée de validité de l'offre : La présente offre est valable pour une durée maximale d'un mois à compter de sa date de rédaction.

3. Actualisation des prix : Les prix du présent devis seront actualisés au moment du démarrage des travaux, en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre la date d'établissement du devis et la date du démarrage des travaux. La valeur retenue au titre de l'index BT 01 sera celle du dernier index connu aux deux dates mentionnées à l'alinéa précédent.

4. Conditions suspensives du marché :

4.a. Autorisations : Le marché est conclu, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives ou de voisinage nécessaires à l'exécution du marché.

4.b. Recours à un prêt : Lorsque le client recourt à un prêt pour financer tout ou partie des travaux, il en informe l'entreprise et le marché est alors conclu dans les conditions prévues par le Code de la Consommation aux articles L 311-1 et suivants (en cas de recours à un crédit à la consommation) ou L 312-1 et suivants (en cas de recours à un crédit immobilier).

5. Conditions d'exécution des travaux : L'entreprise se réserve le droit de refuser l'utilisation des matériaux ou produits fournis par le client. Lorsque le support révèle des sujétions imprévues, non décelables par l'entreprise, sauf au moment des travaux, l'entreprise pourra proposer au client des travaux supplémentaires qui ne seront réalisés qu'après acceptation de l'avenant au marché.

6. Prolongation éventuelle des délais d'exécution : Sauf délai différent stipulé aux conditions particulières, les travaux seront exécutés dans un délai maximum d'un an après la signature du devis.

Lorsqu'un délai ou une date d'exécution a été prévu aux conditions particulières, celui-ci n'est valable que si la signature matérialisant l'accord du client sur le devis intervient dans les 15 jours suivant l'établissement du devis.

Lorsque l'accord du client a été officialisé au-delà de ce délai de 15 jours, l'entreprise peut être contrainte de modifier le délai ou la date d'exécution prévu, en fonction des engagements qu'elle aura pu prendre par ailleurs entre-temps.

Dans tous les cas, le délai d'exécution sera prolongé de la durée des journées d'intempérie, des périodes de grève ou de congés payés, et en cas de force majeure. De même, dans tous les cas, les interruptions de travaux provoquées par le client ou son représentant, par d'autres corps d'état ou par l'administration prolongent autant que de besoin le délai d'exécution.

7. Réception des travaux : La réception des travaux, par laquelle le client déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, se fait en présence de l'entrepreneur et du client. Elle donne lieu à un procès-verbal signé des deux parties à raison d'un exemplaire pour l'entreprise et d'un exemplaire pour le client.

En l'absence d'acte de réception signé par les deux parties, il est expressément convenu que tout paiement des travaux à hauteur d'au moins 95 % manifesterait la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner sans réserve ; la date de réception sera alors celle du règlement qui permet d'atteindre ce seuil de 95 %.

8. Acompte : La signature du devis devra être accompagnée du versement d'un acompte représentant 30 % du montant du devis ; en tout état de cause, les travaux ne commenceront pas avant le versement de cet acompte. L'acompte perçu sera déduit au moment de l'établissement de la facture définitive.

9. Situations intermédiaires : Lorsque la durée des travaux sera supérieure à un mois, l'entreprise établira une situation des travaux réalisés le 30 de chaque mois. Ces situations devront être payées sous 8 jours à compter de leur date d'établissement. Tout retard de paiement autorisera l'entreprise, même sans mise en demeure préalable et sans préavis, à suspendre immédiatement la réalisation des travaux jusqu'au paiement complet de ses situations intermédiaires.

10. Délai de paiement : Les factures de l'entreprise sont payables comptant, sans retenue de garantie et sans escompte.

Tout retard de paiement entraînera l'application, sans mise en demeure préalable, d'intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points, calculés à compter de la date de facturation.

Si le client est un professionnel, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due en cas de retard de paiement, en sus des pénalités de retard convenues dans les présentes conditions générales ; toujours si le client est un professionnel, l'indemnité pour frais de recouvrement pourra être majorée si les frais réellement engagés ont excédé la somme de 40 €, sur justification des frais exposés.

11. Utilisation du devis : Les devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la propriété de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce personne qu'avec l'autorisation écrite du chef d'entreprise et doivent lui être restitués sans délai s'il n'est pas donné suite à la proposition de l'entreprise.

12. Indivisibilité du devis :

Le présent devis forme un tout cohérent et indivisible. Il doit être accepté dans son ensemble sans suppression de poste ni de ligne.

En cas d'acceptation partielle, l'entreprise se réserve le droit de ne pas y donner suite ou de réviser ses conditions d'intervention.

13. Clause de réserve de propriété : Par application de la loi du 12 mai 1980, l'entreprise reste propriétaire des matériaux, marchandises et ouvrages facturés jusqu'au complet paiement.

Néanmoins, la garde et les risques sont transférés au client dès l'achèvement des travaux, bien que la propriété reste à l'entreprise.

14. TVA : Dans le cas d'une modification du taux de TVA par voie législative ou réglementaire après l'établissement du présent devis, le prix facturé et dû sera ajusté en fonction de l'évolution en résultant.

Les parties conviennent qu'en cas de requalification fiscale sur le taux de TVA applicable aux travaux, le client s'engage à assumer la totalité de la régularisation (principal, pénalités et intérêts) et à rembourser l'entreprise rectifiée fiscalement des sommes versées à ce titre.

15. Utilisation de photographies : Le client autorise l'entreprise à prendre des photographies des travaux et ouvrages réalisés et à les utiliser sur tout support de son choix, et notamment sur son site Internet.

16. Médiation de la consommation :

En cas de litige non résolu par une solution amiable et ayant fait l'objet d'une réclamation écrite adressée par le client consommateur à l'entreprise, vous pouvez soumettre le différend au médiateur de la consommation dont les coordonnées sont les suivantes :

L.A. MEDIATION - 1, Allée des Camélias 44500 LA BAULE
Médiateur certifiée - <http://capebpd.mediateurconsommation.fr>
mediateurcapebpd@mediateurconsommation.fr

17. Données : Les informations recueillies sur le client font l'objet d'un traitement informatique réalisé par notre entreprise et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l'issue de ces travaux.

Le responsable du traitement des données est notre entreprise, dont le nom, les coordonnées postales et email figurent au recto.

L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client ne soit nécessaire.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen n°2016/679, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou Email mentionnée ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide.

En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).



Devis N°

DE4546

Date

19/01/2023

Client

1285

S.A.R.L. PEPIN PERE ET FILS
ZA LES HAUTES PELEES
85580 TRIAIZE

Tél : 02.51.56.17.17
Capital : 75 000,00 Euros
SIRET : 44798690200016
N°Id CEE : FR13447986902
Mail : contact@pepinetfils.com
Site internet : www.sarlpepinetfils.fr

ASA DE NALLIERS

Désignation

Quantité

P.U. HT

Montant HT

DEVIS ESTIMATIF - Commune du LANGON

Fossé Grand l'Abbé n°1

Fabrication d'une porte sur buse diamètre 800 avec cric

Main d'oeuvre et fournitures

1,000

7 500,000

7 500,00

Fossé Grand l'Abbé n°2

Fabrication d'une porte sur buse diamètre 800 avec cric

Main d'oeuvre et fournitures

1,000

7 500,000

7 500,00

Batardeau "Le Lino"Fabrication d'un batardeau bois largeur 1000 hauteur 700 épaisseur 60
5 bois

Main d'oeuvre et fournitures

1,000

1 675,000

1 675,00

| Code | Base HT | Taux TVA | Montant TVA |
|------|-----------|----------|-------------|
| 4 | 16 675,00 | 20,00 | 3 335,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total HT | 16 675,00 |
| Net HT | 16 675,00 |
| Total TVA | 3 335,00 |
| Total TTC | 20 010,00 |
| NET A PAYER | 20 010,00 |

Tarif horaire : 50.00€HT

BON POUR ACCORD
Date et signature

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).



Devis N°

DE4543

Date

17/01/2023

Client

1285

S.A.R.L. PEPIN PERE ET FILS

ZA LES HAUTES PELEES

85580 TRIAIZE

Tél : 02.51.56.17.17

Capital : 75 000,00 Euros

SIRET : 44798690200016

N/Id CEE : FR13447986902

Mail : contact@pepinetfils.com

Site internet : www.sarlpepinetfils.fr

ASA DE NALLIERS

| Désignation | Quantité | P.U. HT | Montant HT |
|---|----------|------------|------------|
| DEVIS ESTIMATIF | | | |
| <u>Batardeau "Chavigny"</u> | | | |
| Fabrication d'un chassis en alu largeur 1150 hauteur 1050 épaisseur 130 + 6 bois | | | |
| Main d'oeuvre et fournitures | 1,000 | 4 415,000 | 4 415,00 |
| <u>Vanne "La Douve"</u> | | | |
| - Fabrication et pose d'une vanne métallique sur cadre galvanisé largeur 2400 hauteur 1000 avec vanette manuelle dimensions 500x500 à définir | | | |
| - Fabrication et pose d'une passerelle pour manoeuvrer la vanne et la vannette 2500x700 (2 crics) | | | |
| Main d'oeuvre et fournitures | 1,000 | 17 500,000 | 17 500,00 |
| <u>Vanne "Chavigny" (Pont de Silly)</u> | | | |
| - Fabrication et pose d'une vanne métallique galvanisée largeur 3200 hauteur 1600 avec vannette en surverse dimensions 2000x500 | | | |
| - Fabrication et pose de 2 passerelles pour manoeuvrer la vanne et la vannette 600x700 | | | |
| - Fabrication et pose d'un portique pour support des crics hauteur 3200 largeur 3200 (2x2 crics) | | | |
| Main d'oeuvre et fournitures | 1,000 | 27 500,000 | 27 500,00 |
| <u>Batardeau "L'Ecluseau " x2</u> | | | |
| Fabrication de 2 batardeau bois largeur 1150 hauteur 1050 épaisseur 130 12 bois | | | |
| Main d'oeuvre et fournitures | 1,000 | 3 820,000 | 3 820,00 |
| <u>"Batardeau des Chaurais"</u> | | | |
| Fabrication d'un batardeau bois largeur 1150 hauteur 1050 épaisseur 130 6 bois | | | |
| Main d'oeuvre et fournitures | 1,000 | 1 910,000 | 1 910,00 |



Devis N°

DE4543

Date

17/01/2023

Client

1285

S.A.R.L. PEPIN PERE ET FILS

ZA LES HAUTES PELEES

85580 TRIAIZE

Tél : 02.51.56.17.17

Capital : 75 000,00 Euros

SIRET : 44798690200016

N/Id CEE : FR13447986902

Mail : contact@pepinetfils.com

Site internet : www.sarlpepinetfils.fr

ASA DE NALLIERS

Désignation

Quantité

P.U. HT

Montant HT

Batardeau "Bot Neuf"

Fabrication d'un chassis en alu largeur 1150 hauteur 1050 + 6 bois

Main d'oeuvre et fournitures

1,000

4 415,000

4 415,00

Batardeau "Grivières" x2Fabrication de 2 batardeau bois largeur 1150 hauteur 1050 épaisseur 30
12 bois

Main d'oeuvre et fournitures

1,000

3 820,000

3 820,00

| Code | Base HT | Taux TVA | Montant TVA |
|------|-----------|----------|-------------|
| 4 | 63 380,00 | 20,00 | 12 676,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total HT | 63 380,00 |
| Net HT | 63 380,00 |
| Total TVA | 12 676,00 |
| Total TTC | 76 056,00 |
| NET A PAYER | 76 056,00 |

Tarif horaire : 50.00€HT

BON POUR ACCORD
Date et signature

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).