

## Dossier de consultation n° 2024041100874TIH

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.**

**1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :**

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C\_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

**2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :**

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C\_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C\_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434\*03 (DT/DICT) ou 14523\*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

**3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :**

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C\_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le formulaire de déclaration CERFA 14434\*03 (DT/DICT) ou 14523\*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

### Informations sur le responsable du projet :

Raison sociale :

**SOLEIL DU MIDI  
DEVELOPPEMENT**

N° SIRET : **52917715600013**  
Responsable du projet : **SOLEIL DU MIDI DEVELOPPEMENT**  
Complément d'adresse :  
Adresse : **132 Chemin du Château d'Eau**  
Lieu-dit / BP :  
Ville : **11620 Villemoustaussou**  
Tél : **0642951534** Fax :  
Courriel : **florian.coquereau@soleildumidi.fr**

## Informations sur le dossier :

Localisation du chantier :	<b>49430 Huillé-Lézigné</b>	<b>Code INSEE :49174</b>
Nature de la consultation :	<b>DT</b>	
Date de la consultation :	<b>11 avr. 2024</b>	
N° consultation du téléservice :	<b>2024041100874TIH</b>	
Date prévue pour le commencement des travaux :	<b>01/09/2025</b>	

## Informations sur la localisation du chantier :



## Communes concernées par le chantier :

**49430 Huillé-Lézigné**

(code INSEE 49174) ( Commune principale )

## Légende :

Système géodésique : **RGF 93**  
EPSG : **EPSG:4171**  
Echelle : **1 / 4265**  
Surface : **12731 m²**

Couches affichées :  
- **Photographies aériennes: Géoportail Numerique 2008**  
- **Photographies aériennes test recette: Géoportail Numerique 2008**

## Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML : 

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
  <gml:surfaceMember>
    <gml:Polygon>
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList srsDimension="2">-0.30787 47.638641 -0.307086 47.638829
          -0.307022 47.638677 -0.305166 47.638981 -0.304973 47.638583 -0.307548
          47.637954 -0.30787 47.638641</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude. Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

- Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
- Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

Polygone 1		
Sommets	Latitude	Longitude
Coordonnées sommet 1	47.638640999549686	-0.30786961817075154
Coordonnées sommet 2	47.63882895678751	-0.30708641285442545
Coordonnées sommet 3	47.638677145224825	-0.30702203981472753
Coordonnées sommet 4	47.63898076790911	-0.30516595050343426
Coordonnées sommet 5	47.638583166417355	-0.3049728313843401
Coordonnées sommet 6	47.63795422697007	-0.3075477529722613
Coordonnées sommet 7	47.638640999549686	-0.30786961817075154

## Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA	Société
1	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE MAINE ET LOIRE
2	ENEDIS-DRPDL-PAYS DE LA LOIRE
3	COMMUNAUTE DE COMMUNE ANJOU LOIR ET SARTHE
4	ANTARGAZ
5	ORANGE - M1 PAYS DE LOIRE
6	SAUR GRAND OUEST

**Ouvrage de type :** Canalisations de gaz combustibles

**Catégorie d'ouvrage :** Sensible

**Positionnement :** Aérien et souterrain

Société :	ANTARGAZ	Contact :	
Agence :		Tél. :	0141250648 Fax :
Complément :	CHEZ SOGELINK	Tél. endommagement :	0801010707
Adresse postale :	TSA 70011		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0141251089
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :	0141251179
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	antargaz-finagaz@demat.sogelink.fr		
Courriel urgence :	ATU.astreinte@antargaz.com		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

**Ouvrage de type :** Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

**Catégorie d'ouvrage :** Sensible

**Positionnement :** -

Société :	ENEDIS-DRPDL-PAYS DE LA LOIRE	Contact :	
Agence :	CHEZ PROTYS P0100	Tél. :	0228000450 Fax :
Complément :		Tél. endommagement :	0176614701
Adresse postale :			
Lieu-dit / BP :	CS 90125	Tél. urgence :	0181624701
Code postal Commune :	27091 EVREUX CEDEX 9	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	6027635.ENEDIS@demat.protys.fr		
Courriel urgence :	6027635.ENEDIS@demat.protys.fr		



Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Société :	<b>SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE MAINE ET LOIRE</b>	Contact :
Agence :		Tél. : <b>0241207520</b> Fax :
Complément :		Tél. endommagement : <b>0241207520</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence : <b>0677700671</b>
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence : <b>0241870043</b>
Pays :	<b>FRANCE</b>	
Site internet :		
Courriel :	<b>sieml@demat.sogelink.fr</b>	
Courriel urgence :	<b>sieml@demat.sogelink.fr</b>	
Consigne :		
<p>L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.</p>		



Ouvrage de type : **Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	<b>ORANGE - M1 PAYS DE LOIRE</b>	Contact :
Agence :	<b>Service DICT</b>	Tél. : <b>0228563535</b> Fax :
Complément :		Tél. endommagement : <b>0810300111</b>
Adresse postale :		
Lieu-dit / BP :	<b>TSA 70011</b>	Tél. urgence :
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :
Pays :	<b>FRANCE</b>	



Site internet : **www.protys.fr**

Courriel : **FT44M1.FTO@demat.protys.fr**

Courriel urgence : **FT44M1.FTO@demat.protys.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : **Canalisations d'eau potable**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	<b>SAUR GRAND OUEST</b>	Contact :	
Agence :	<b>ANJOU MAINE</b>	Tél. :	<b>0662603098</b> Fax :
Complément :	<b>CHEZ SOGELINK</b>	Tél. endommagement :	<b>0244710558</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :	
Pays :	<b>FRANCE</b>		
Site internet :			
Courriel :	<b>sauregoam@demat.sogelink.fr</b>		
Courriel urgence :			
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : **Canalisations d'eau usées ou d'assainissement**


Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

Société :	<b>COMMUNAUTE DE COMMUNE ANJOU LOIR ET SARTHE</b>	Contact :	<b>Bruno MARQUIS</b>
Agence :		Tél. :	<b>0241375689</b> Fax :

Complément :		Tél. endommagement :	<b>0241375689</b>
Adresse postale :	<b>TSA 70011</b>		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	<b>0241375689</b>
Code postal Commune :	<b>69134 DARDILLY CEDEX</b>	Fax urgence :	<b>0241375687</b>
Pays :	<b>FRANCE</b>		
Site internet :			
Courriel :	<b>ccals@demat.sogelink.fr</b>		
Courriel urgence :	<b>contact@ccals.fr</b>		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

### **Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :**

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.